

EN	DE	FR	IT	ES
SOLAR MOLE REPELLER	SOLAR-MAULWURF-VERTREIBER	RÉPULSIF TAUPE SOLAIRE	SCACCIA TALPE SOLARE	AHUYENTA TOPO SOLAR
<p>The Solar Mole Repeller emits sound waves that can drive moles, voles, mice and rats out of an area around it of about 650 square metres. It is especially suited for use in gardens and lawns.</p> <p>Every 25 seconds or so, it sends out a burst of sonic waves, which to rodents sound like their natural danger signals and so cause them to evacuate and avoid the area.</p> <p>The Repeller is powered by a solar cell that converts the energy of the sun into electricity to charge up the built-in batteries. When fully charged, the batteries have enough power to operate the repeller through the hours of darkness and maintain continuous 24-hour protection.</p>	<p>Der Solar-Maulwurf-Vertreiber erzeugt Schallwellen, welche schädliche Nager wie Maulwürfe, Wühlmäuse, Mäuse und Ratten in einem Umkreis von ca. 650qm vertreiben bzw. fernhalten. Besonders geeignet zum Schutz von Gärten und Rasen.</p> <p>Etwa alle 25 Sekunden wird ein Tonsignal abgegeben, das die Nager als gefährlich oder störend empfinden. Die Nagetiere meiden den betroffenen Bereich.</p> <p>Der Vertreiber ist mit einer Solarzelle bestückt, die den eingebauten Akku auflädt. Solarzelle und Akku sind so bemessen, dass der Vertreiber auch bei Dunkelheit oder geringer Sonneneinstrahlung weiter arbeitet. Dadurch wird ein 24-Stunden-Betrieb das ganze Jahr hindurch sicher gestellt.</p>	<p>Le répulsif taupe solaire émet des ondes sonores capables de tenir à l'écart taupes, campagnols, souris et rats. Il est efficace sur une surface d'environ 650m² et il est idéal à utiliser pour jardins et pelouses.</p> <p>Environ toutes les 25 secondes il envoie une rafale d'ondes sonores qui ressemblent aux signaux naturels qu'envoient les rongeurs en cas de danger, et les incite donc à s'éloigner.</p> <p>Le répulsif fonctionne grâce à une cellule photovoltaïque qui convertit l'énergie solaire en électricité pour recharge ses batteries intégrées. Chargées au maximum, les batteries disposent de suffisamment d'énergie pour faire fonctionner le répulsif pendant la nuit et offrent ainsi une protection ininterrompue 24h/24h.</p>	<p>Lo Scacciataltepe a energia solare emette potenti onde sonore in grado di allontanare talpe, topi di campagna, topi comuni e ratti da un'area circostante di circa 650 mq. Il dispositivo emette onde a ultrasuoni a intervalli di 25 secondi circa, che vengono percepiti come segnali di pericolo dai roditori, inducendoli ad abbandonare definitivamente l'area. Lo scacciataltepe a energia solare è attivato da una cella solare che converte l'energia del sole in elettricità, consentendo alle batterie integrate di ricaricarsi. Una volta completamente ricaricate, le batterie fanno sì che il dispositivo funzioni anche durante le ore notturne, assicurando in tal modo una protezione continua, ventiquattr'ore su ventiquattro.</p>	<p>El Ahuyenta Topos Solar emite ondas de sonido que pueden ahuyentar topos, ratas de campo, ratones y ratas de una zona circundante de unos 650 metros cuadrados. Es especialmente apropiado para jardines y céspedes.</p> <p>Cada 25 segundos aproximadamente, envía un lote de ondas sónicas que a los roedores les suenan como sus señales naturales de peligro, lo que les hace huir y evitar la zona.</p> <p>El Ahuyentador funciona con una célula solar que convierte la energía del sol en electricidad para cargar las baterías incorporadas. Cuando están totalmente cargadas, las baterías tienen la energía suficiente para hacer funcionar el ahuyenta roedores durante las horas de oscuridad y mantener una protección continua durante las 24 horas.</p>
SAFETY INSTRUCTIONS	SICHERHEITSHINWEISE	INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	ISTRUZIONI DI SICUREZZA	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
<ul style="list-style-type: none"> Please read these instructions completely and retain them for future reference; they contain important information. The warranty will lapse in cases of damage caused by failure to comply with these operating instructions. We will not assume any responsibility for any consequential damage. We do not accept any liability for personal injury or damage to property caused by incorrect handling of the product or failure to observe the safety instructions. Any claim to warranty will lapse in such case. For safety reasons, unauthorised conversion and/or modifications to the Solar Rodent Repeller are not permitted. The Repeller must not be exposed to extreme temperatures, strong vibrations or heavy mechanical stress. These damage the product. The product will be damaged through impact, blows, or by being dropped from a low height. A damaged device must not be used and must be disposed of. The product is sufficiently protected against dampness and rain. However, it must not be exposed to direct water from a hose. The product must not be placed in water, e.g. in a garden pond or in a puddle. The Repeller should be installed where there is no possibility of a person tripping over it. Take care to avoid causing damage to cables, leads, tubes and pipes when installing the repeller. Check that there are no hidden utility conduits (e.g. water, electricity) in the area chosen for installation. Take care not to damage the repeller when working with garden tools and with machinery such as lawn movers, etc. The Repeller must be kept out of the reach of children. 	<ul style="list-style-type: none"> Bitte lesen Sie diese Anweisungen vollständig durch und bewahren Sie sie für zukünftiges Nachschlagen auf, da sie wichtige Informationen enthalten. Bei Schäden infolge der Missachtung dieser Bedienungsanleitung wird eine Gewährleistung ausgeschlossen. Wir übernehmen auch keine Verantwortung für etwaige Folgeschäden. Wir übernehmen keine Haftung für Personen- oder Sachschäden infolge eines unsachgemäßen Gebrauchs des Produktes oder infolge der Missachtung der Sicherheitsanweisungen. Sämtliche Gewährleistungsansprüche sind in solchen Fällen unwirksam. Aus Sicherheitsgründen sind nicht genehmigte Änderungen und/oder Modifizierungen am Solar-Nagetier-Vertreiber nicht zulässig. Der Solar-Nagetier-Vertreiber darf keinen extremen Temperaturen, heftigen Erschütterungen oder starken mechanischen Belastungen ausgesetzt werden. Diese würden das Produkt beschädigen. Das Produkt könnte durch Schläge, Stöße oder Stürze aus geringer Höhe beschädigt werden. Ein beschädigtes Gerät darf nicht mehr verwendet werden, sondern muss entsorgt werden. Das Produkt ist ausreichend vor Feuchtigkeit und Regen geschützt. Es darf jedoch keinem direkten Wasserstrahl ausgesetzt werden. Das Produkt darf nicht ins Wasser (z. B. Gartenteich oder Tümpel) gelegt werden. Der Repeller sollte so aufgestellt werden, dass keine Stolpergefahr besteht. Achten Sie bei der Installation des Vertreibers darauf, eine Beschädigung der Kabel, Rohre und Leitungen zu vermeiden. Vergewissern Sie sich, dass keine Bodenleitungen (z. B. Wasser, Strom) im Installationsbereich vorhanden sind. Achten Sie darauf, den Vertreiber nicht zu beschädigen, wenn Sie mit Gartengeräten oder mit Maschinen wie Rasenmähern usw. arbeiten. Der Solar-Nagetier-Vertreiber muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> Veuillez lire intégralement ces instructions afin de vous les rappeler en cas de besoin; elles contiennent des informations importantes. La garantie ne s'appliquera pas en cas de dommages causés par le non-respect de ces instructions d'utilisation. Nous déclinerons toute responsabilité pour les dommages corporels ou matériels provoqués par un usage incorrect du produit ou par le non-respect de ces instructions de sécurité. En de telles circonstances, toute demande d'application de la garantie sera irrecevable. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de modifier ou de transformer l'appareil sans autorisation. Le répulsif ne doit pas être exposé à des températures extrêmes, à de fortes vibrations ou à une forte tension mécanique car cela pourrait endommager le produit. Impacts, coups ou chutes, même minimes, causeront des dommages à l'appareil. Un appareil endommagé ne doit pas être utilisé et doit être jeté. L'article est suffisamment résistant à l'humidité et à la pluie. Il ne doit cependant pas être directement exposé à l'eau d'un tuyau d'arrosage. L'article ne doit pas être immergé, par exemple dans une mare de jardin ou une flaque d'eau. Le répulsif doit être installé dans un endroit où personne ne risque d'y trébucher. Veuillez à ne pas endommager les câbles, fils, tubes et tuyaux lorsque vous installez le répulsif. Contrôlez qu'il n'y ait pas de conduits d'eau, d'électricité ou autres à l'endroit où vous installez l'appareil. Veuillez à ne pas endommager le répulsif lorsque vous utilisez des outils de jardin ou de motoculture comme tondeuses à gazon, etc. Le répulsif doit être tenu hors de portée des enfants. 	<ul style="list-style-type: none"> Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri, in quanto contengono informazioni importanti. La garanzia decade in caso di danni causati dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso. L'azienda costruttrice declina qualsiasi responsabilità per danni conseguenziali e per lesioni personali o per danni a cose dovuti a un uso scorretto del prodotto o al mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza, che invalideranno qualsiasi richiesta di interventi e riparazioni in garanzia. Per ragioni di sicurezza, non è consentito effettuare conversioni e/o apportare modifiche non autorizzate allo scacciataltepe a energia solare. Lo scacciatodrite solare non dev'essere esposto a temperature estreme, a forti vibrazioni o a stress meccanici violenti, che danneggerebbero il prodotto. Urti, colpi o cadute da altezze anche minime danneggiano il dispositivo. In caso di danneggiamento, non utilizzare il dispositivo e smaltirlo. Il prodotto è sufficientemente protetto dall'umidità e dalla pioggia. Tuttavia, non dev'essere esposto direttamente all'acqua proveniente dalle canne d'irrigazione. Non installare il prodotto in acqua, ad esempio in laghetti o pozzanghere. Lo scacciataltepe a energia solare dev'essere installato in aree in cui non c'è rischio che qualcuno possa inciamparvi. Durante le operazioni d'installazione, evitare di danneggiare i cavi, i fili, i tubi e le condotte. Assicurarsi che non vi siano cavì d'alimentazione interrati (condotte idriche o elettriche) nell'area prescelta per l'installazione. Non danneggiare il dispositivo con utensili o macchinari per il giardinaggio quali tosaerba o simili. Lo scacciataltepe a energia solare dev'essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. 	<ul style="list-style-type: none"> Por favor, lea estas instrucciones completamente y consérvelas para futura referencia; contienen información importante. La garantía no se aplicará en casos de daños causados por el no cumplimiento de estas instrucciones operativas. No asumiremos ninguna responsabilidad por ningún daño consecuencial. No aceptamos ninguna responsabilidad por daños personales o a la propiedad causados por una manipulación incorrecta del producto o la observancia de las instrucciones de seguridad. En este caso, no se aplicará la garantía. Por razones de seguridad, no se permiten transformaciones y/o modificaciones no autorizadas al Ahuyentador. El Ahuyentador no ha de ser expuesto a temperaturas extremas, vibraciones fuertes o gran tensión mecánica. Estas circunstancias causan daños al producto. El producto puede ser dañado por impactos, golpes o si es arrojado desde una altura baja. Si el dispositivo está dañado, no debe utilizarse y ha de desecharse. El producto está suficientemente protegido contra la humedad y la lluvia. Sin embargo, no ha de ser expuesto al agua que salga directamente de una manguera. El producto no ha de ser sumergido en agua, p.ej. en un estanque de jardín o un charco. El Ahuyentador ha de ser instalado donde no haya posibilidad de que una persona tropiece con él. Tenga cuidado de evitar causar daños a los cables, tubos y cañerías al instalar el ahuyenta roedores. Compruebe que no hay conductos ocultos (p.ej. de agua, electricidad) en la zona elegida para la instalación. Tenga cuidado de no dañar el ahuyenta roedores cuando trabaje con herramientas de jardín y maquinaria como cortacéspedes, etc. El Ahuyentador ha de mantenerse fuera del alcance de los niños.

EC-Declaration of Conformity:

<http://www.swissinno.com/service/download.html>

14.10.2019, SNV_NEW_Product Manual_multi_10.xlsx

Page 1 of 15

Copyright 2019



SWISSINNO SOLUTIONS AG
Rosenbergstrasse 22, CH - 9000 St.Gallen
Switzerland
www.swissinno.com



EN	DE	FR	IT	ES	
INSTALLATION	BETRIEBSANLEITUNG & EMPFEHLUNGEN	INSTALLATION	INSTALLAZIONE	INSTALACIÓN	
<p>The Solar Mole Repeller is a highly effective animal- and environment-friendly alternative to inhumane traps and poisonous gas. A 100% result cannot always be guaranteed, however, as there are often a number of external factors that may influence the outcome.</p> <p>For instance, If no alternative inhabitable sites exist for a mole population, or if the area they occupy offers exceptionally good living conditions, acoustic aggression may not be enough to repel them.</p> <p>Also, animals with impaired hearing or with other physical inadequacies may not react to noise.</p> <p>And, over time, animals can get used to an acoustic transmitter, but you can prevent this by repositioning the Repeller every few days. The Repeller radiates sound through the ground in all directions. To maximise the spread of the sound waves avoid positioning it near obstructions such as concrete walkways or building foundations and for best results in large areas install one every 20 metres or so.</p> <p>The nature and density of the ground affect the performance of the repeller, so before installing it, check the ground. Solid earth allows best sound-transmission. Earth that is frozen, irrigated or waterlogged is not suitable.</p> <p>1.) Dig a hole in the ground about 20 cm depth. Screw both pole parts together and push the pointed tube of the device into the ground. Do not use a hammer or excessive force as doing so may cause damage. Do not set it too deep.</p> <p>2.) Make an electrical connection between the upper part and the tube. Connect the 'loose' end of the electric cable of the lower tube into the sleeve from the top. The device is now permanently switched on and in operation.</p> <p>3.) Fix the upper part of the repeller to the tube as shown. Be sure that the device is not planted so deep that water can enter the tube. The Repeller should be sited where the solar cell gets maximum exposure to sunlight so that the batteries are charged as fully as possible. When first installed, the repeller may require up to 2 days of sunlight to become fully effective.</p>	<p>Der Solar-Maulwurf-Vertreiber stellt eine tier- und umweltfreundliche Alternative zu Totschlagfallen oder giftigen Gasen dar. Eine 100% Erfolgsgarantie kann aber leider nicht gegeben werden. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die die Wirksamkeit beeinträchtigen können, aber außerhalb unseres Einflusses liegen.</p> <p>Störender Lärm ist ein weicher Standortfaktor für die Nager. Wenn keine Ausweichmöglichkeiten bestehen, oder die Lebensbedingungen auf dem befallenen Grundstück ansonsten sehr gut sind, kann es sein, dass sich die gewünschte Wirkung nicht einstellt. Wie bei allen akustischen Vertreibern kann nach einiger Zeit eine Gewöhnung an die Störgeräusche entstehen. Es kann helfen, den Vertreiber von Zeit zu Zeit zu versetzen. Auch bei den Schädlingen kann es vorkommen, dass einzelne Individuen schwerhörig sind oder aus anderen Gründen nicht auf akustische Reize ansprechen. Der Vertreiber gibt Schallwellen über den Boden in alle Richtungen ab. Um die Reichweite zu erhöhen, sollte der Vertreiber nicht in der Nähe von Hindernissen wie z.B. zementierten Straßen, Gehwegen oder Gebäudefundamenten aufgestellt werden. Für eine optimale Wirkksamkeit sollte etwa alle 20 Meter ein Gerät installiert werden.</p> <p>Die Beschaffenheit und Dichte des Bodens haben Auswirkungen auf die Leistung des Vertreibers, weshalb vor dessen Installation eine Überprüfung des Bodens durchgeführt werden sollte. Eine feste Erde sorgt für die beste Schallwellenübertragung. Leichte Böden, gefrorene oder durchnässte Erde leiten den Schall weniger gut.</p> <p>1.) Graben Sie ein Loch ca. 20cm tief in den Boden. Schrauben Sie beide Rohrteile ineinander. Drücken Sie das spitze Rohr in den Boden hinein. Verwenden Sie keinen Hammer oder übermäßige Gewalt, da dies zu Schäden führen könnte. Nicht zu tief einsetzen.</p> <p>2.) Stellen Sie eine Stromversorgung zwischen dem oberen Teil und dem Rohr her. Hierzu den im Lieferumfang inbegrieffenen elektrischen Stecker in die Buchse vom Oberteil einstecken. Das Gerät ist jetzt dauerhaft eingeschaltet und in Betrieb.</p> <p>3.) Befestigen Sie den oberen Teil des Vertreibers am Rohr, wie in der Abbildung dargestellt.</p> <p>Der Vertreiber sollte an einem Ort installiert werden, an dem die Solarzellen möglichst viel Sonnenlicht ausgesetzt sind. Der Akku kann so bestmöglich aufgeladen werden. Nach der erstmaligen Installation kann es bis zu zwei Sonnentage dauern, um die volle Leistungsfähigkeit des Gerätes zu erreichen.</p>	<p>Le répulsif taupe solaire représente une alternative écologique sans homicide involontaire contrairement aux pièges ou gaz toxiques. Un succès garanti à 100%, mais ne pouvant malheureusement pas être donné. Il y a en effet un certain nombre de raisons qui peuvent altérer l'efficacité, mais qui restent hors de notre contrôle.</p> <p>Si les conditions de vie sont optimales pour le rongeur, il se peut que le bruit occasionné par le répulsif n'incite pas le rongeur à se déplacer et donc que l'effet désiré ne soit pas atteint. Comme avec tous les produits acoustiques une habitude au bruit peut se produire. Il peut être utile alors de déplacer le répulsif de temps en temps. Il en est de même avec les parasites, il peut arriver que certains d'entre eux ne soient pas réceptifs à des stimuli acoustiques. Le répulsif émet des sons qui se propagent à l'intérieur du sol, dans toutes les directions. Pour optimiser la propagation des ondes sonores, évitez de le placer dans une zone obstruée, par exemple par des murs en béton ou par des fondations d'édifices. Pour protéger efficacement une grande superficie, il est conseillé d'en installer un environ tous les 20 mètres. La nature et la densité du sol influent sur la performance du répulsif. Avant d'installer, nous vous conseillons donc de vérifier l'état du sol. La terre solide permet une meilleure transmission des sons. La terre gelée, irriguée ou détrempée n'est pas adaptée.</p> <p>1.) Creusez un trou dans le sol. Encastrez les deux pieces de tubes en les vissant. Enfilez le tube pointu dans le sol. Pour éviter d'endommager l'appareil, ne pas utiliser de marteau et ne pas appuyer trop fort dessus.</p> <p>2.) Établir un raccord d'alimentation avec la partie supérieure du tube grâce à l'embout électrique fourni. Le pêge est maintenant allumé et prêt à fonctionner en permanence.</p> <p>3.) Fixer la partie supérieure du répulsif au tube comme illustré. Assurez-vous que l'appareil ne soit pas trop profondément enfoncé en terre afin d'éviter que l'eau puisse pénétrer dans le tube. Il est conseillé de placer le répulsif rongeurs Solar de manière à ce que la cellule photovoltaïque soit le plus exposée possible au soleil afin que les batteries se chargent au maximum. Lors de la première installation, il faut parfois compter jusqu'à 2 jours de soleil pour que le répulsif devienne complètement efficace.</p>	<p>Lo Scacciatalpe solare è un'alternativa altamente efficacia ed ecologicamente sensibile, rispetto alle trappole inumane e ai gas velenosi. Non si può però garantire l'efficacia al 100%; efficacia che dipende da un alto numero di fattori esterni che influenzano il buon utilizzo del prodotto. Per esempio, se nei dintorni scarseggiano gli habitat alternativi o se l'habitat corrente offre eccezionali risorse e vantaggi alla popolazione di talpe, un semplice segnale sonoro non sarà sufficiente ad indurle ad abbandonare la tana. Inoltre, animali dall'udito debole o sofferenti di altri handicap potrebbero non reagire al suono. Infine, un animale che resista al primo istinto di fuga, nel tempo, si abituerà all'aggressione acustica e imparerà ad ignorare la trasmittente. Potete evitare questo spostando periodicamente lo Scacciatalpe. Lo scacciatalpe a energia solare irradia onde sonore intorno a sé in tutte le direzioni. Per aumentare al massimo il loro raggio di diffusione, evitare di collocare il dispositivo in prossimità di ostacoli quali passaggi pedonali o fondazioni in cemento. Per risultati ottimali su superfici ampie, installare i dispositivi a una distanza di circa 20 metri uno dall'altro. La natura e la densità del terreno condizionano l'efficienza del dispositivo. Prima d'installarlo, pertanto, verificate le condizioni del terreno. La terra dura consente una migliore propagazione delle onde sonore. Terreni ghiacciati, irrigati o inzuppati non sono adatti ad ospitare il dispositivo.</p> <p>1) Scavare una buca nel terreno di circa 20 cm di profondità e spingervi il tubo appuntito del dispositivo. Non usare il martello, né premere con forza eccessiva, in quanto il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Non inserirlo troppo profondamente.</p> <p>2) Effettuare il collegamento elettrico tra la parte superiore e il tubo servendosi del connettore elettrico in dotazione.</p> <p>3.) Collegate la parte sganciata del cavo elettrico dalla parte inferiore del tubo nella fessura dell'elemento di testa. A questo punto il dispositivo è operativo e in costante funzione.</p> <p>3) Fissare la parte superiore del dispositivo al tubo come illustrato in figura.</p> <p>Assicurarsi che il dispositivo non sia eccessivamente conficcato nel terreno, per evitare che l'acqua possa penetrare nel tubo. Lo scacciatalpe a energia solare deve essere installato in un punto di massima esposizione ai raggi solari, in modo da consentire alle batterie di ricaricarsi quanto più possibile. Alla prima installazione, lo scacciatalpe potrebbe richiedere fino a 2 giorni di luce solare per funzionare a pieno regime.</p>	<p>El Ahuyentador Solar de topo es una alternativa a trampas con gases venenosos, muy eficaz y no dañina con el medio ambiente y animales. No siempre se puede garantizar un resultado de un 100% ya que a menudo hay una serie de factores externos que pueden influir en el resultado.</p> <p>Si no existen sitios habitables alternativos para una población de topis, o si el área que ocupan ofrece excepcionalmente buenas condiciones de vida, la agresión acústica puede no ser suficiente para repelerlos.</p> <p>Además, los animales con problemas de audición o con otras deficiencias físicas no pueden reaccionar al ruido.</p> <p>Con el tiempo, los animales pueden acostumbrarse a un transmisor acústico, pero se puede evitar esto cambiando la posición del ahuyentador cada pocos días. El reflector irradia sonido a través de la tierra en todas las direcciones. Para maximizar la propagación de las ondas sonoras hay que evitar su colocación cerca de obstrucciones tales como pasarelas de hormigón o cimientos de edificios y para obtener los mejores resultados en grandes áreas instalar uno cada 20 metros o menos.</p> <p>El tipo y la densidad del suelo afectan al rendimiento del aparato, así que compruebe el suelo antes de instalarlo. La tierra sólida es la que facilita una mejor transmisión del sonido. La tierra helada, irrigada o anegada no es adecuada.</p> <p>1.) Cava un agujero en el suelo alrededor de 20 cm de profundidad. Atomillar ambas partes polares juntas y empujar la punta del tubo del dispositivo en el suelo. No utilice un martillo o una fuerza excesiva ya que podría causar daños. No lo coloque demasiado profundo.</p> <p>2.) Hacer una conexión eléctrica entre la parte superior y el tubo. Conectar el extremo 'suelto' del cable eléctrico del tubo inferior en el manguito de la parte superior. El dispositivo está ahora permanentemente encendido y en funcionamiento.</p> <p>3.) Fijar la parte superior del reflector al tubo, tal y como se muestra.</p> <p>Asegúrese de que el dispositivo no se encuentre a tanta profundidad que el agua pueda entrar en el tubo. El Ahuyentador Solar ha de ser colocado en el lugar en el que la célula solar disfrute de la máxima exposición a la luz solar, de forma que las baterías estén lo más cargadas posible. Al instalarlo, puede que sea necesario exponer el ahuyentador a la luz solar durante un máximo de 2 días para su funcionamiento efectivo.</p>	
MAINTENANCE AND CLEANING	WARTUNG UND REINIGUNG	ENTRETIEN ET NETTOYAGE	MANUTENZIONE E PULIZIA	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	
<p>Except for occasional cleaning, the repeller requires no maintenance. It is recommended, however, that the solar cell cover is kept clean and, in winter, free from snow and ice. This is to ensure that the solar cell catches enough sunlight to charge the batteries. The outside of the repeller should be cleaned with a soft, damp cloth only; do not use abrasive cleaning agents, or chemical solutions.</p>	<p>Abgesehen von einer gelegentlichen Reinigung erfordert der Vertreiber keine Wartungsarbeiten. Es wird empfohlen, die Abdeckung der Solarzelle in einem sauberem Zustand zu halten und im Winter frei von Schnee und Eis zu halten. Dies stellt sicher, dass die Solarzellen ausreichend Sonnenlicht abbekommen, um den Akku aufzuladen. Die Außenseite des Vertreibers sollte nur mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Scheuermittel oder chemische Lösungsmittel.</p>	<p>L'appareil ne requiert pas d'entretien particulier, si ce n'est un nettoyage occasionnel. Il est cependant recommandé de garder la cellule photovoltaïque propre, et, en hiver, de veiller à ce qu'elle ne soit pas recouverte de neige ou de givre. Cela permettra à la cellule photovoltaïque de capter suffisamment de lumière afin de recharger les batteries. Pour laver les parties externes du répulsif, utiliser exclusivement avec un chiffon doux et humide; ne pas utiliser de détergents abrasifs ou de produits chimiques.</p>	<p>Salvo che per operazioni di pulizia occasionali, lo scacciarditorini non necessita di particolare manutenzione. Si consiglia tuttavia di tenere pulita la superficie della cella solare e, nella stagione invernale, di mantenerla libera da neve e ghiaccio. Questo, per far sì che la cella possa catturare luce solare sufficiente a ricaricare le batterie. La superficie esterna del dispositivo va pulita esclusivamente con un panno morbido e leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti abrasivi né sostanze chimiche.</p>	<p>El ahuyentador no necesita mantenimiento, excepto limpieza ocasional. Sin embargo, se recomienda mantener limpia la cubierta de la célula solar y, en invierno, libre de nieve y hielo. Esto es para asegurar que la célula solar capte luz solar suficiente para cargar las baterías. El exterior del ahuyentador ha de ser limpiado únicamente con una tela blanda y húmeda; no utilice agentes limpiadores abrasivos ni soluciones químicas.</p>	

EC-Declaration of Conformity:

<http://www.swissinno.com/service/download.html>

14.10.2019, SNV_NEW_Product Manual_multi_10.xlsx

Page 2 of 15



Copyright 2019



SWISSINNO SOLUTIONS AG
Rosenbergstrasse 22, CH - 9000 St.Gallen
Switzerland
www.swissinno.com



EN	DE	FR	IT	ES
BATTERY NOTES	ANMERKUNG ZU DEN BATTERIEN	INFORMATIONS SUR LA BATTERIE	NOTE SULLE BATTERIE	NOTAS DE LA BATERÍA
The Solar Mole Repeller does not have an On/Off switch. To switch the unit off and store it away, fully charge the battery and then separate the two parts of the electric cable. If storing for a long time, every 6 months set the unit up in sunlight for a few hours to charge the battery and prevent it from fully discharging. The batteries of the Solar Mole Repeller are built-in and cannot be replaced. Do not remove the batteries. Faulty batteries require the entire device to be disposed of. Safety instructions regarding the batteries • Make sure that batteries are not short-circuited, disassembled or thrown into the fire. There is a risk of explosion.	Der Solar-Maulwurfschreckenvertreiber hat keinen Ein/Aus Schalter. Wenn das Gerät außer Betrieb genommen und gelagert werden soll, sollte der Akku voll geladen sein und die Steckverbindung muss getrennt werden. Wir empfehlen, bei längerer Lagerung das Oberteil alle 6 Monate in die Sonne zu legen, um den Akku nachzuladen und eine Tiefentladung zu vermeiden. Der Akku des Vertreibers ist fest eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden. Entfernen Sie die Batterien nicht. Defekte Batterien erfordern das Austauschen des gesamten Geräts. Sicherheitsanweisungen bezüglich des Akkus • Vergewissern Sie sich, dass der Akku nicht kurzgeschlossen, zerlegt oder in ein Feuer geworfen wird. In diesen Fällen besteht Explosionsgefahr.	Le répulsif ne possède pas d'interrupteur marche / arrêt. Pour éteindre l'appareil et le ranger, charger complètement la batterie, puis séparer les deux parties du câble électrique. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, placer le environ tous les 6 mois à la lumière du soleil pendant quelques heures pour charger la batterie et l'empêcher de décharger complètement. Les batteries du répulsif rongeurs Solaire sont intégrées dans l'appareil et ne peuvent être remplacées. Ne pas retirer les batteries. Si les batteries sont défectueuses, l'appareil tout entier doit être remplacé. Instructions de sécurité concernant les batteries: • Assurez-vous que les batteries ne sont pas mises en court-circuit, ouvertes ou jetées au feu car elles risquent d'explorer.	Lo scacciatalpe Solare non ha un interruttore di accensione. Per interromperne il funzionamento e riportarlo in sicurezza, caricare interamente le batterie, dopodiché staccate tra di loro i due tratti di cavo elettrico. Ogni sei mesi, posizionate l'attrezzo alla luce solare per qualche ora, per evitare che le batterie si scarichino completamente. Le batterie dello scacciatalpe a energia solare sono integrate nel dispositivo e non possono essere sostituite. Non rimuoverle. In caso di batterie difettose, è necessario smaltire completamente il dispositivo. Istruzioni di sicurezza per le batterie: • Assicurarsi che le batterie non siano in cortocircuito, non smontarle né gettarla tra le fiamme, in quanto esiste il rischio che possano esplodere.	El reflector solar del topo no tiene un interruptor de encendido / apagado. Para apagar el dispositivo y almacenarlo, cargar completamente la batería y después separar las dos partes del cable eléctrico. Si va a almacenarlo durante mucho tiempo, cada 6 meses coloque el aparato a la luz solar durante unas horas para cargar la batería y evitar que se descargue totalmente. Las pilas del Ahuyenta Topos Solar están incorporadas y no pueden sustituirse. No retire las baterías. Si las baterías están defectuosas, todo el dispositivo ha de ser desecharo. Instrucciones de seguridad sobre las baterías • Asegúrese de que las baterías no son cortocircuitadas, desmontadas o arrojadas al fuego. Hay riesgo de explosión.
DISPOSAL	ENTSORGUNG	ÉLIMINATION	SMALTIMENTO	ELIMINACIÓN
When it becomes unusable, dispose of the repeller in accordance with the statutory regulations applicable in your Country.	Wenn der Vertreiber das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss er gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes entsorgt werden.	Lorsqu'il devient inutilisable, débarrassez-vous du répulsif selon la législation en vigueur dans votre pays.	Quando non più utilizzabile, smaltire lo scacciatalpe attenendosi alle normative di legge vigenti nel proprio Paese.	Cuando el ahuyenta roedores deje de ser utilizable, deséchelo según las regulaciones legales aplicables en su país.
2-YEAR GUARANTEE	2-JAHRE GARANTIE	GARANTIE 2 ANS	GARANZIA	GARANTÍA DE 2 AÑOS
The SWISSINNO Repeller is guaranteed against defects due to faulty workmanship or materials and against product malfunction for 2 years from the date of purchase. The efficacy of the product is not guaranteed. Damage caused by inappropriate use is not covered by the guarantee. SWISSINNO accepts no liability for consequential damages.	Für den Vertreiber gilt eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum bezüglich Schäden infolge von fehlerhafter Verarbeitung oder schadhaftem Material. ACHTUNG: Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden, sind durch diese Garantie nicht abgedeckt. SWISSINNO übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden. Die Garantie bezieht sich auf die einwandfreie Funktion des Gerätes und stellt keine Wirkungsgarantie dar.	2 ans pour pièces défectueuses (exclus pièces d'usage comme plaqueette et bougie). ATTENTION : Dommages causés par un usage inappropriate ne sont pas couverts par la garantie du producteur (raison des défauts de la chose). SWISSINNO refuse toute responsabilité pour dommages consécutifs. La garantie se réfère au bon fonctionnement de l'appareil, et sans garantie de résultats.	Lo Scaccia Animali è coperto da una garanzia valida per 2 anni dalla data d'acquisto, contro difetti di produzione o nei materiali impiegati. L'efficacia del prodotto stesso non può essere garantita. ATTENZIONE: Danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia. SWISSINNO non può ritenersi responsabile di danni consecutivi. La garanzia si riferisce al corretto funzionamento dell'apparecchio, senza garanzia sui risultati.	El ahuyentador está garantizado contra defectos debidos a una fabricación inadecuada o a materiales defectuosos durante 2 años desde la fecha de la compra. La eficacia del producto no está garantizada. Los daños producidos por un uso inapropiado no los cubre la garantía. SWISSINNO no acepta responsabilidad por los daños resultantes.
TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	DÉTAILS TECHNIQUES	SPECIFICHE TECNICHE	DATOS TÉCNICOS
<ul style="list-style-type: none"> Power supply: solar energy cell, or long-life NiMH batteries recharged by solar energy. Frequency: 400-1000 Hz Cycle interval: appr. 25 seconds Coverage area: max. 650 m² SIS-Art-No: 1 704 000 Designed by SWISSINNO SOLUTIONS AG. Made in China. Product & Brand of SWISSINNO SOLUTIONS AG. 	<ul style="list-style-type: none"> Stromversorgung: Solarenergiezellen oder langlebige, durch Sonnenenergie wiederaufladbare NiMH-Batterien. Frequenz: 400-1000 Hz Zyklusintervall: ca. 25 Sekunden Reichweite: max. 650 m² SIS-Art-No: 1 704 000 Entwickelt von SWISSINNO SOLUTIONS AG. Hergestellt in China. Produkt & Marke von SWISSINNO SOLUTIONS AG. 	<ul style="list-style-type: none"> Mode d'alimentation: cellule photovoltaïque, ou batteries NiMH longue durée à énergie solaire. Fréquence: 400-1000 Hz Intervalle: environ 25 secondes Surface protégée: 650 m² maximum SIS-Art-No: 1 704 000 Conçu par SWISSINNO SOLUTIONS AG. Fabriqué en Chine. Produit & marque de SWISSINNO SOLUTIONS AG. 	<ul style="list-style-type: none"> Alimentazione: cella a energia solare, o batterie NiMH a lunga durata, ricaricabili a energia solare. Frequenza: 400-1000 Hz Intervallo di ciclo: 25 secondi circa Area di copertura: max. 650 m² SIS-Art-No: 1 704 000 Disegnato da SWISSINNO SOLUTIONS AG. Prodotto in Cina. Prodotto e marchio di proprietà di SWISSINNO SOLUTIONS AG. 	<ul style="list-style-type: none"> Suministro de corriente: célula de energía solar o baterías de larga vida NiMH recargadas por energía solar. Frecuencia: 400-1000 Hz Intervalo de ciclo: aprox. 25 segundos Área de cobertura: máx. 650 m² SIS-Art-No: 1 704 000 Diseñado por SWISSINNO SOLUTIONS AG. Fabricado en China. Producto y marca de SWISSINNO SOLUTIONS AG.



EC-Declaration of Conformity:

<http://www.swissinno.com/service/download.html>

14.10.2019, SNV_NEW_Product Manual_multi_10.xlsx

Page 3 of 15

Copyright 2019



PT	NL	DK	SE	FI
AFGENTADOR DE TOUPEIRAS SOLAR	MOLLENVERDRIJVER OP ZONNE-ENERGIE	SOLCELLA MULDVARPE SKRÄMMER	SOLDRIVEN MULLVADSSKRÄMMA	AURINKOKÄYTÖINEN MYYRÄKARKOTIN
O afugentador de toupeiras solar emite ondas de som que podem afugentar toupeiras, ratos de campo, ratazanas, ratos de uma zona circundante de uns 650 metros quadrados. É especialmente apropriado para jardins e hortas. Cada 25 segundos aproximadamente, envia uma sequência de ondas sonoras que os roedores entendem como sinais naturais de perigo, o que os faz fugir e evitar a zona. O afugentador de toupeiras solar funciona com uma célula solar que converte a energia do sol em electricidade para carregar as baterias incorporadas. Quando estão totalmente carregadas, as baterias tem a energia suficiente para fazer funcionar o afugentador de toupeiras durante as horas de escuridade e manter uma protecção continua durante as 24 horas.	De knaagdierenverjager op zonne-energie zendt geluidsgolven uit die mollen, woomuizen, muizen en ratten verjaagt uit een gebied van ongeveer 650 vierkante meter. Het product is bijzonder geschikt voor gebruik in tuinen en op grasperken. Om de 25 seconden stuurt het toestel hoogfrequente tonen uit die knaagdieren interpreteren als een natuurlijk gevraagsignal, waardoor ze het gebied verlaten en de zone vermijden. De knaagdierenverjager op zonne-energie wordt gevoed door een zonnecel die zonne-energie omzet in elektrische stroom en op zijn beurt wordt gebruikt om de ingebouwde accu's op te laden. Volledig opgeladen hebben de accu's voldoende vermogen om de verjager tijdens de nachtelijke uren te bedienen en een 24-uurs bescherming te waarborgen.	Solcelle muldvarpesirenens udsender en lyd som kan drive, muldvarpe, markmus, mus og rotter væk fra et område på cirka 650 kvadratmeter. Den er især velegnet til brug i haver og til græsplænere. Cirka hver 25 sekunder udsender den en række soniske bølger, som for gnagere lyder som deres naturlige faresignaler og får dem til at flygte og undgå området. muldvarpesirenens forsynes af en solcelle, som omdanner energien fra solen til elektricitet til at oplade de indbyggede batterier. Når den er fuldt opladet, har batteriene nok kraft til at forsyne sirenene hele natten og sikre beskyttelse 24-timer i døgnet.	Solar mole Repeller sänder ut ljudvågor som kan driva bort mullvadar, fältsorkar, möss och råttor från ett område omkring 650 m2. Den lämpar sig särskilt för användning i trädgårdar och till gräsmattor. Var 25:e sekund, sänder den ut en skur ljudvågor, som för gnagare låter som naturliga farosignaler, vilket gör att de evakuerar och undviker området. Sändaren drivs av en solcell som omvandlar solenergin till elektricitet för att ladda de inbyggda batterierna. När de är helt laddade, har batterierna tillräckligt med kraft för att driva mösskrämman genom flera timmars mörker och bibehåller ett kontinuerligt 24-timmarsskydd.	Aurinkokäytöinen jyrsijöiden karkotin lähettää äänialtoja, jotka karkottavat myyrät, peltomyyrät, hirret ja rotat noin 650 neliömetrin alueelta. Se sopii varsinkin puutarhoihin ja nurmialueille. Karkotin lähettää noin 25 sekunnin välein purskauksen äänialtoja, jotka kuulostavat jyrsijöille luonnonliselta vaaralta ja se on pakeneama ja välttämään aluetta. Karkotin saa virtansa aurinkokenosta, joka muuntaa auriongen sähköksi ja lataa karkotimen sisäiset akut. Kun akut ovat latautuneet täyteen, ne toimivat tuntien ajan pimeässäkin ja takaavat ympäri vuorokautisen suojaan.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	SIKKERHEDSVÆJLEDNING	SÄKERHETSANVISNINGAR	TURVALLISUUSOHJEET
<ul style="list-style-type: none"> Por favor leia estas instruções completamente e guarde-as para futuras referências; contém informações importantes. A garantia não se aplica em casos de danos causados pelo não cumprimento destas instruções operativas. Não assumiremos nenhuma responsabilidade por nenhum dano consequential. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos pessoal ou da propriedade causados por uma manipulação incorrecta do produto ou da não observância das instruções de segurança. Nesse caso não se aplicará a garantia. Por razões de segurança não se permitem transformações e/ou modificações não autorizadas ao afugentador roedores solar. O afugentador solar não pode ser exposto a temperaturas extremas, vibrações fortes ou grande tensão mecânica. Essas circunstâncias causam danos ao produto. O produto pode ser danificado por impactos, golpes ou se é atirado de uma altura baixa. Se o dispositivo está danificado, não se deve utilizar e deve ser rejeitado. O produto está suficientemente protegido contra a humidade e a chuva. No entanto, não deve ser exposto à água que sai directamente da sua mangueira. O produto não deve ser submerso em água, por exemplo num tanque de jardim ou um lago. O afugentador solar deve ser instalado onde não exista possibilidade de que uma pessoa tropece nele. Tenha o cuidado de evitar causar danos em cabos, tubos e canalizações ao proceder à instalação do afugentador solar. Certifique-se que não há condutas ocultas (por exemplo de água, electricidade) na zona elegida para a instalação. Tenha cuidado de não danificar o afugenta roedores quando trabalha com ferramentas de jardim ou maquinárias como corta-relvas, etc. O afugentador solar deve estar longe do alcance das crianças. 	<ul style="list-style-type: none"> Lees deze instructies volledig door en bewaar deze. Ze bevatten belangrijke informatie. De garantie vervalt in geval van schade veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruiksinstructies. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. We erkennen geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt door het onjuiste gebruik van het product of het niet-naleven van de veiligheidsinstructies. In dergelijke gevallen wordt geen enkele garantieaanspraak aanvaardt. Om veiligheidsredenen mogen geen aanpassingen worden aangebracht of wijzigingen worden doorgevoerd aan deze knaagdierenverjager op zonne-energie. Dese knaagdierenverjager op zonne-energie mag niet worden blootgesteld aan extreme temperaturen, sterke trillingen of zware mechanische lasten. Deze zullen het toestel beschadigen. Het product wordt beschadigd door inslagen, een slag, of door van een beperkte hoogte te vallen. Een beschadigd toestel mag niet langer worden gebruikt en moet worden verwijderd. De producten zijn voldoende beschermd tegen vocht en regen. Ze mogen echter niet rechtstreeks worden besproeid met een waterslang. Het product mag niet in water worden belaapt (bijv. in een tuinvijver of in een poel). Dese knaagdierenverjager op zonne-energie mag niet worden geplaatst op een plek waar er iemand kan over vallen of struikelen. Vermijd schade aan kabels, leidingen, buizen en kanalen wanneer u het toestel installeert. Controleer of er geen nutsleidingen liggen (water, elektriciteit...) in de buurt van de gekozen installatieplek. Vermijd schade aan het toestel wanneer u in de tuin werkt met tuingereedschap of machines zoals een grasmaaier. Houd de knaagdierenverjager op zonne-energie buiten het bereik van kinderen. 	<ul style="list-style-type: none"> Læs denne vejledning grundigt og gem dem til fremtidig reference; de indeholder vigtig information. Garantien bortfalder i tilfælde af skader forårsaget af brug der ikke er i overensstemmelse med disse vejledninger. Vi påtager os intet ansvar for enhver deraf følgende skade. Vi påtager os intet ansvar for personskade eller skade på ejendom, forårsaget af forkert håndtering af produktet eller undladelse af at følge sikkerhedsvejledningerne. Ethvert krav om garanti vil bortfalde i et sådant tilfælde. Af sikkerhedsårsager, er uautoriseret ombygning og/eller ændring af solcelle muldvarpesirenene ikke tilladt. Solcelle muldvarpesirenene må ikke utsættes for ekstreme temperaturer, stærke vibrationer eller tunge mekaniske belastninger. Disse kan beskadige produktet. Produktet kan blive beskadiget af slag, stød, eller ved at blive tabt fra en lav højde. Et beskadiget produkt må ikke anvendes og skal bortsættes. Produktet er tilstrækkeligt beskyttet imod fugt og regn. Imidlertid, må det ikke utsættes for en direkte vandsdræle fra en vandslange. Produktet må ikke placeres i vand, f.eks. i en havedam eller i en vandpyt. Solenergi muldvarpesirenene skal installeres hvor den ikke kan blive trådt på eller en person kan falde over den. Vær forsiktig ikke at beskadige kabler, ledninger, rør og slanger når du installerer sirenen. Kontroller at der ikke er nogle skrue rørfedninger (f.eks. vand, elektricitet) i området hvor den installeres. Vær forsiktig ikke at beskadige sirenen når der arbejdes med haveredskaber og med maskiner som græsflæsker, etc. Solenergi muldvarpesirenene skal opbevares utilgængeligt for børn. 	<ul style="list-style-type: none"> Läs dessa anvisningar fullständigt och spara dem för framtida referens; de innehåller viktig information. Garantin går ut vid skada som beror på en utebliven överensstämmelse med bruksanvisningarna. Vi påtar oss inget ansvar för nägra följdskador. Vi accepterar ingen ansvars skyldighet för personskador eller materiella skador som beror på en felaktig hantering av produkten eller att man inte följer säkerhetsanvisningarna. Eventuella garantikrav förfaller i sådana fall. • Av säkerhetsskäl, är oautoriseringade konverteringar och/eller modifieringar på Solar Mole Repeller inte tillåtna. • Skrämmaren får inte utsättas för extrema temperaturer, starker vibrationer eller tunga mekaniska påfrestningar som kan skada produkten. • Skrämmaren skadas genom stötar, slag eller om den tappas från en låg höjd. En skadad anordning får inte användas, utan måste avhållas. • Skrämmaren är tillräckligt skyddad mot fukt och regn. Den får dock inte utsättas för direkt vatten från en vattenslang. Produkten får inte läggas ner i vatten, t.ex. i en trädgårdsdam eller vattenpöl. • Skrämmaren ska installeras där man inte kan snubbla över den. Var försiktig så att du undviker skador på kablar, ledningar, slangar eller rör då du installerar mösskrämmaren. Kontrollera att det inte finns dolda försörningsledningar (t.ex. vatten, el) i området som du har valt för installationen. Var försiktig så att du inte skadar mösskrämmaren då du arbetar med trädgårdssredskap och med maskiner som gräsklippare osv. • Den soldrivna mösskrämmaren måste förvaras utom räckhåll för barn. 	<ul style="list-style-type: none"> Lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten, sillä ne sisältävät tärkeitä tietoja. Takuu umpeutuu, mikäli vaurio johtuu näiden käytöohjeiden laiminlyömisestä. Emme ota minkäänlaista vastuuta mistään johtuvista vahingoista. Emme hyväksy minkäänlaista vastuuta henkilö- tai materiaalivahingoista, jotka johtuvat tuotteet vääränlaisesta käsitellystä tai turvallisuusohjeiden laiminlyömisestä. Kaikki takuu alaiset korvausvaatimuiset umpeutuvat tässä tapauksessa. Karkotimen ei saa tehdä valtuuttamatonta muunnoksia ja/tai mutoksiota turvallisuuden tähden. Karkotinta ei saa altistaa äärimmäisille lämpötiloilta, vahvalla tärinälle tai raskaalle mekaaniselle kuormitukselle. Nämä vaurioitavat tuotetta. Tuote vaurioituu, jos se altistuu iskulle tai törmäykseen tai jos se tiputetaan matalalta. Vaurioita laitetaan ei saa käyttää ja se tulee hävittää. Tuote on riittävästi suojuattu kosteutta ja sadetta vastaan. Sitä ei saa kuitenkaan kastella suoraan vedellä. Tuotetta ei saa asettaa veteen, esim. puutarha-altaaseen tai lättäkköön. Karkotin tulisi asentaa paikkaan, missä kukaan ei voi kompaustaa siihen. Varo, etett vaurioita kaapeleita, johtoja, letkuja tai putkia asentaa karkotinta. Varmista, ettei asennuspaikassa ole pillossa olevia johtimia (esim. vettä, sähköä). Varmista, etett vaurioita karkotin työskennellessäsi puutarhatökalujen ja -koneiden kanssa, esim. leikatessasi ruohoja jne. Karkotin tulee pitää poissa lasten ulottuvilta.

EC-Declaration of Confirmity:

<http://www.swissinno.com/service/download.html>

14.10.2019, SNV_NEW_Product Manual_multi_10.xlsx

Page 4 of 15

Copyright 2019



SWISSINNO SOLUTIONS AG
Rosenbergstrasse 22, CH - 9000 St.Gallen
Switzerland
www.swissinno.com



PT	NL	DK	SE	FI
INSTALAÇÃO	INSTALLATIE	INSTALLATION	INSTALLATION	ASENNUS
O afugentador de roedores solar é um equipamento altamente eficiente e uma alternativa ás armadilhas para animais e venenos químos utilizados. Um resultado a 100% não pode ser garantido devido a inúmeras circunstâncias associadas a factores externos que podem influenciar o seu bom funcionamento. Por exemplo, se o equipamento for instalado em locais desaquietados para o efeito, se a população de toupeiras for extremamente densa, se a área oferecer optimas condições de habitabilidade à população de toupeiras é possível que a agressão pelas ondas sonoras emitidas não causem efeito aos animais tendo em vista a sua repulsão. Também animais com incapacidades auditivas ou outras incapacidades físicas podem não reagir de forma adequada aos sons emitidos pelo equipamento. Depois de algum tempo, após a instalação, será conveniente alterar o posicionamento do equipamento para não criar habituação aos animais. O equipamento deverá assim ser reposicionado de poucos em poucos dias. O afugentador solar de toupeiras emite ondas sonoras pelo solo em todas as direções. Para maximizar a difusão das ondas de som, evite colocá-lo perto de obstáculos, como muros de cimento ou fundação, e para obter melhores resultados, intale-o em zonas amplas, a cada 20 metros aproximadamente.	De Solar mollen verdrijver is een dier- en milieuvriendelijk alternatief voor doodslag vallen en giftige gassen. Een 100% verdrijfgarantie kan het helaas niet geven. Er zijn vele redenen die de werking beïnvloeden kan, maar die liggen buiten onze doelstelling. Storrend geluid is een standaardfactor voor knaagdieren. Als er geen uitwijk mogelijkheden, of de levensomstandigheden op het gerichte grondstuk te goed zijn kan het niet werken. Zoals bij alle akoestische verdrijvers kan een gewenning aan het geluid ontstaan. Het kan helpen de verdrijver van tijd tot tijd te verzetten. Zelf bij ongedierte kan het voorkomen dat enige individuen slechthorend zijn of om andere redenen de akoestische geluiden niet aanspreken. De knaagdierenverjager op zonne-energie stuurt het geluid in alle richtingen door de grond. Om de geluidverspreiding te maximaliseren mag het toestel niet worden geplaatst in de buurt van hindernissen zoals betonnen afsluitingen of funderingen. Voor het best mogelijke resultaat plaatst u een toestel om de 20 meter. De aard en de dichtheid van de grond hebben een invloed op de prestatie van het toestel. Controleer dus de ondergrond voor u een toestel installeert. Vaste aarde is de beste geluidoverbringer. Bevoren aarde, geïrrigeerde aarde of met water verzadigde aarde is niet geschikt.	Denne solcell mulvarpesirene er et godt alternativ og meget miljøvenlig alternativ til inhumana fällor och giftig gas. Et resultat på 100% kan dog ikke forventes da der kan være uldekommende faktorer som kan gøre sig gældende. For eksempel, hvis der ikke findes alternative steder for en mulvarpe, eller hvis det område, de indtager tilsynder usædvanligt gode levevilkår, her vil lydbølgerne ikke være nok til at frastede dem. Desuden vil dyr med nedsat hørelse eller med andre fysiske mangler ikke reagerer på støj. Og over tid, kan dyrene vende sig til lyden, men du kan forhindre dette ved at flytte den rundt efter nogle dage til et ny sted. Solcelle mulvarpesirenen udsender lyden til jorden i alle retninger. For at maksimere lydbølgernes spredning, skal man undgå at placere den nær ved beton stier eller bygningsfundamenter, og for det bedste resultat i store områder, skal der installeres en for hver 20 meter eller lignende. Jordens beskaffenhed og værdighed af grunden har en betydning for toestellets prestation. Sørg for at kontrollere undergrunden før du installerer den, skal du kontrollere jorden. Fast jord giver den bedste lydbølgerværsl. Frossen jord, oversvømt eller vandmættet jord er ikke egnet.	Solar Mole Repeller är ett mycket effektivt djur- och miljövänliga alternativ till inhumana fällor och giftig gas. Ett resultat på 100 % kan inte alltid garanteras, eftersom det ofta finns ett antal externa faktorer som kan påverka resultatet. Till exempel, om det finns några alternativa beboeliga platser för en mulvadstam, eller om det område de uppstar, erbjuder inte alltid goda levnadsvillkor, kan akustisk aggressivitet inte alltid vara tillräckligt för att stoppa bort dem. Även djur med nedsatt hörsel eller med andra fysiska brister kan inte alltid reagera på buller.	Aurinkokäyttöinen jyrsjöiden karkotin on erittäin tehokas, eläin- ja ympäristötävälinen vaihtoehto epäinhimillisille loukuille ja myrkiliisille kaasulle. 100% tulos ei siili aina ole taatu, koska luukemattomat tekijät voivat vaikuttaa loppulukseen. Esim. jos myyrkannalle ei ole vaihtoehtoista elinpaiikkaa. Tai jos alue jota myyrät asuttavat tarjoaa erityisen hyvät elinolosuhteet karkottimen tuottamat äänät eivät ehkä ole tarpeeksi karkoitamaan myyrät. Myöskään kuurot eläimet, tai eläimet joilla on jokin fyysisen kehityshäiriö, eivät vältämättä reagoi ääneen. Ajanmyötä eläimet voivat totta karkottimen tuottamaan ääneen, sen estääksesi voi vaikuttaa karkottimen paikkaan muutaman päivän välein. Karkotin lähetää ääntä maan läpi kaikkiin suuntiin. Vältä asettamasta karkoitinta läheelle esitellä, kuten betoniseinä tai rakennuksen perustoja, maksimoidaksesi ääniaaltojen levittäytymisen. Lajailla aloilla asenna 1 karkotin joka 20 metrin päähän toisistaan, saavuttaaksesi parhaamman hyödyn.
O tipo e a densidade do solo afecta o rendimento do aparelho, assim deve verificar o solo antes de instala-lo. A terra sólida é a que facilita uma melhor transmissão do som. A terra gelada, irrigada ou inundada não é adequada.	1) Cave um buraco com cerca de 20 cm de profundidade no solo e introduza nele o tubo do dispositivo. Não utilize um martelo nem uma força excessiva, pois pode causar danos ao equipamento. Não faça a sua instalação demasiadamente profunda. Ligue a extremitade solta do cabo elétrico do tubo inferior na manga a partir do topo. O dispositivo está agora permanentemente ligado e em funcionamento. 2) Realize a conexão eléctrica entre a parte superior e o tubo com o conector eléctrico fornecido. 3) Fixe a parte superior do afugenta roedores ao tubo, tal e como se mostra. Assegure-se de que o dispositivo não se encontra a tanta profundidade que a água possa entrar no tubo. O afugentador de toupeiras solar tem de ser colocado num lugar em que a célula solar desfrute da máxima exposição a luz solar, de forma que as baterias estejam o mais carregadas possível. Aí instalado, pode ser necessário expor o afugentador de roedores a luz solar durante um máximo de 2 dias para seu funcionamento efectivo.	1) Gräf ett hål i marken omkring 20 cm djupt och tryck ner det spetsiga röret på anordningen. Använd inte en hammare eller för mycket kraft, annars kan skada uppstå. Sätt den inte för djupt. 2.) Lav en elektrisk forbindelse mellan den översta delen och röret ved at anvende den medfølgende konnektør. Forbind kablet fra den nedreste del til den överste del. Sirenene er nu permanent tændt og i funktion. 3.) Fastgor den översta delen av sirenene til röret som vist. Sørg for at sirenene ikke placeres så dybt, at der kan trænge vand ind i röret. Solcelle mulvarpesirenen bør placeres hvor solcellerne modtager mest sollys, så batteriene kan blive opladt så meget som muligt. Når den installeres kan det tage op til 2 dages sollys før sirenene er fuldstændig opladt og fungerer effektivt.	1.) Gräv ett hål i marken omkring 20 cm djupt och tryck ner det spetsiga röret på anordningen. Använd inte en hammare eller för mycket kraft, annars kan skada uppstå. Sätt den inte för djupt. 2.) Gör en elektrisk anslutning mellan den övre delen och röret genom att använda det elektriska kontaktdonet som är inkluderat. Anslut den "lösa" änden av den elektriska kabeln hos den nedre röret in i hylsan från toppen. Enheten är nu permanent påslagen och i drift. 3.) Fixera mösskrämmarnes övre del vid röret så som visas. Se till att anordningen inte är fixerad så djupt att vatten kan tränga in i röret. Skrämmaren bör placeras där solcellerna utsätts maximalt för solljus, så att batterierna laddas så mycket som möjligt. Vid den första installationen, kan mösskrämmaren kräva upp till två dagars solljus innan den blir helt effektiv.	1.) Kaiva maahan n. 20cm syvä kuoppa ja työnnä laitteen terävä letku sisään. Älä käytä vasaraa tai liikaa voimaa, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä asenna laitetta liian syvälle. 2.) Liitä yläosa ja letku yhteen sähköisesti mukana toimitetulla sähköliittimellä. Kiinnitä alimmaisainutin putken irti oleva sähköjohdonpää laitteeseen päällä olevaan holkkiiin. Laite on nyt lopullisesti käytövalmis. 3.) Kiinnitä karkottimen yläosa letkuun kuvattulla tavalla. Varmista, ettei asenna laitetta niin syvälle, että letkuun pääsee vettä. Aurinkokäyttöinen jyrsjöiden karkotin tulisi asettaa sitten, että aurinkokenno altistuu mahdollisimman paljon auringonvalolle. Näin akut pystyvät mahdollisimman täysin. Ensi kertaa asennettu karkotin saattaa vaalia 2 päivää auringonvaloa, ennen kuin sen teho saavuttaa huippunsa.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	ONDERHOUD EN SCHOONMAAK	VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING	UNDERHÅLL OCH RENGÖRING	HUOLTO JA PUHDISTUS
O afugentador de roedores não necessita de manutenção, excepto limpeza ocasional. No entanto, recomenda-se manter limpa a capa da célula solar e no inverno, livre de neve e gelo. Isto para assegurar que a célula solar capte luz solar suficiente para carregar as baterias. O exterior do afugentador de roedores deve ser limpo unicamente com um pano macio e húmido; não utilize agentes limpadores abrasivos nem soluções químicas.	Tenzij een eventuele schoonmaak, vergt de verjager geen enkel onderhoud. Het is echter aan te bevelen dat de kap van de zonnecel wordt schoongehouden en tijdens de winter wordt vrijgemaakt van sneeuw en ijs. Dit is nodig om er voor te zorgen dat de zonnecel voloedende zonlicht vangt om de accu's op te laden. De buitenzijde van het toestel mag alleen worden schoongemaakt met een zachte, vochtig gemaakte doek. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of chemische producten.	Undtagen lejlighedsvis rengøring, kræver sirenene ingen vedligeholdelse. Det anbefales imidlertid, at solcellens overflade holdes ren, og om vinteren fri for sne og is. Dette er for at sikre at solcellen modtager tilstrækkeligt sollys til at lade batteriene. Ydersiden af sirenene må kun rengøres med en blød, fugtig klud; brug ikke ætsende rengøringsmidler, eller kemiske oplosningsmidler.	Utom för tillfällig rengöring, kräver mösskrämmaren inget underhåll. Det rekommenderas dock att locket till solcellen hålls rent från smuts och, under vintern, från snö och is. Detta för att garantera att solcellen fångar upp tillräckligt med solljus för att ladda batterierna. Utsidan av mösskrämmaren får endast rengöras med en mjuk, fuktad trasa. Använd inga slipande rengöringsmedel eller kemiska lösningsmedel.	Karkotin ei viedä huoltoa satunnaisen puhdistuksen lisäksi. On kuitenkin suositeltavaa, että aurinkokennon kanssi pidetään puhdaksi ja pyhitään talvisin lumesta ja jäistä. Nämä taataan, että aurinkokenno saa tarpeeksi auringonvaloa ladatakseen akut. Karkottimen ulkokuori tulisi puhdistaa ainostaan pehmeällä ja kostealla pyyhkeellä - älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai kemiallisia liuksia.

EC-Declaration of Confirmity:

<http://www.swissinno.com/service/download.html>



14.10.2019, SNV_NEW_Product Manual_multi_10.xlsx

Page 5 of 15

Copyright 2019



PT	NL	DK	SE	FI
NOTAS DA BATERIA	OPMERKINGEN OVER DE ACCU	BATTERI-INFORMATION	ANMÄRKNINGAR OM BATTERIERNA	AKKUINIH LIITTYVIÄ HUOMAUTUKSIA
As baterias do afugentador de toupeiras Solar estão incorporadas e não se pode substituir. Não retire as baterias. Se as baterias estão com defeito, todo o dispositivo deve ser descartado.	De Solar mollenval heeft geen aan en uit knop. Als het product buiten werking gezet moet worden en opgeborgen wordt moet de accu vol geladen zijn en de steekverbinding moet uit elkaar genomen worden. We adviseren bij langere buitenbedrijf neming om het bovenste deel elk half jaar in de zon te laden om een lege accu te vermijden. De accu's van de knaagdierenverjager op zonne-energie zijn ingebouwd en kunnen niet worden vervangen. Verwijder de accu's niet. Bij defecte accu moet het volledige toestel worden vervangen. De accu van de verdrijver is vast ingebouwd en kan niet omgewisseld worden. Verwijder de batterijen niet. Defekte batterijen bevorderen het verwisselen van het hele apparaat.	Solcelle muldvaresirenen er ikke udstyret med en tænd / sluk funktion. For at slukke og lægge den til opbevaring , oplad batteriet og derefter tag de 2 dele fra hinanden og tag kablet fra hinanden. Såfrem enheden skal opbevares i længere tid, skal enheden opstås hver 6 måned i sollys i nogle timer for at lade batteriet og undgå at den aflades helt. Batterierne til solcelle muldvaresirenen er indbyggede og kan ikke udskiftes. Utag ikke batterierne. Defekte batterier kræver at hele produktet skal bortskaftes. Sikkerhedsvejledninger til batterier. • Sørg for at batterierne ikke er kortsluttede, demonterede eller kastes ind i id. Der er risiko for ekslosion.	Solar Mole Repeller har ingen on-/off-knapp. För att stänga av enheten och förvara den, läadda batteriet helt och separera sedan de två delarna av elkabeln. Vid förvaring under lång tid, ställ enheten i solljus var 6:e månad under några timmar för att läadda batteriet och förhindra produkten från att laddas ur. Batterierna i Solar Moles Repeller är inbyggda och kan inte bytas ut. Försök inte ta ut batterierna. Felaktiga batterier kräver att hela apparaten kastas bort. Säkerhetsanvisningar för batterierna • Se till att batterierna inte är kortslutna eller demonterade och bränna inte upp dem pga explosionsrisken.	Aurinkokäytöissä jyrsijöiden karkottimessa ei ole ON/OFF kytkintä. Kääntääksesi laitteen pois päältä, lataa akku täyteen ja irrota sen jälkeen kaksi sähköjohdoa. Jos varastoit laitteen pidemmäksi aikaa, asenna laite latautumaan auringonvaloon kuitenkin kuuhaudan välein, jotta akku ei tyhjene kokonaan. Aurinkokäytössä jyrsijöiden karkottimen akut ovat sisäänrakennettuja eikä niitä voi vaihtaa. Älä poista akkua. Jos akut viitoituvat, koko laite pitää hävitää. Akkuihin liittyvät turvallisuusohjeet • Varmista, etteivät akut aiheuta oikosulkua ja ettei niitä pureta tai heitetä tuleen. Tämä aiheuttaa räjähdyssäaran.
ELIMINAÇÃO	AFVALVERWERKING	BORTSKAFFELSE	AVHÄNDNING	HÄVITTÄMINEN
Quando afugentador solar deixar de ser utilizável, deve descartá-lo segundo os regulamentos legais aplicáveis no seu País.	Wanneer het product niet langer bruikbaar is, moet het worden afgevoerd overeenkomstig de regelgeving die voor uw land geldig is.	När sirenen ikke længere er brugbar skal den bortskaftes i henhold til de gældende lovmæssige regler for dit land.	När mösskrämmaren blir oanvändbar, ska den avhändas i enlighet med de gällande bestämmelserna i ditt land.	Hävitä käytöstä poistettu karkotin paikallisten ja voimassa olevien lakisäännösten mukaisesti.
2 ANOS DE GARANTIA	2 JAAR GARANTIE	2 ÅRS GARANTI	2 ÅRS GARANTI	2-VUODEN TAKUU
O Afugentador de toupeiras solar possui garantia contra mau funcionamento e defeito de fabrico durante dois anos a partir da data de compra. A eficácia em termos de expectativa de eficiência não se encontra garantida. Defeitos causados por utilização inapropriada não se encontram cobertas pela garantia. SWISSINNO não aceita qualquer responsabilidade por danos consequenciais causados.	Voor de propeller geldt een garantie van twee jaar vanaf de datum van aankoop met betrekking tot schade als gevolg van defect verwerking of zijn materiaal. Let op: Schade veroorzaakt door ongepaste behandeling zijn niet gedekt. SWISSINNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade. De garantie betreft de functie van het apparaat en niet de werking van het apparaat	SWISSINNO Ultrasonic skrämmaren er omfattet af en garanti på op til 2 år fra købsdato mod fejl på produktet. Effektiviteten kan ikke garanteres. Skader forårsaget af forkert brug er ikke omfattet af garantien. SWISSINNO påtager sig ikke ansvar for følgeskader.	SWISSINNO Skrämmare med ultraljud har en garanti för fel försakade av bristfälligt utförande eller material som gäller 2 år från inköpsdatumet. Effekten av produkten kan inte garanteras. Skador orsakade av olämplig användning täcks inte av garantin. SWISSINNO tar inget ansvar för följskador.	Jälleenmyyjälle on voimassa 2 vuoden takuu koskien valmistustaan materiaalivirkoja ostopäivämäärästä laskettuna. Laitteen tehokkuus ei ole takunalaista. HUOMIO: Takuu ei kata sopimattomasta käytöstä aiheutuneita vaurioita. SWISSINNO ei ole vastuussa seurannaisvahingoista.
DADOS TÉCNICOS	TECHNISCHE GEGEVENEN	TEKNISKE DATA	SPECIFIKATIONER	TEKNISET TIEDOT
<ul style="list-style-type: none"> Fonte de alimentação: Célula de energia solar ou baterias de larga duração NiMH recarregáveis por energia solar. Frequência: 400-1000 Hz Intervalo de ciclo: Aprox. 25 Segundos Área de cobertura: Max. 650 m² SIS-ART-N° 1 704 000 Desenhado por SWISSINNO SOLUTIONS AG. Made in China. Produtos e Marca de SWISSINNO SOLUTIONS AG. 	<ul style="list-style-type: none"> Voeding: fotovoltaïsche cel, of duurzame NiMH-accus die door zonne-energie worden opgeladen. Frequentie: 400-1000 Hz Cyclusinterval: ong. 25 seconden Dekking: max. 650 m² SIS-Art-No: 1 704 000 Ontwikkeld door SWISSINNO SOLUTIONS AG. Vervaardigd in China. Product & merk van SWISSINNO SOLUTIONS AG. 	<ul style="list-style-type: none"> Strömforsyning: solcell, eller NiMH batterier med lang levetid, som genoplades med solenergi. Frekvens: 400-1000 Hz Cykelsinterval: ca. 25 sekunder Dækningsområde: maks. 650 m² SIS-Art-No: 1 704 000 Designet af Swissinno Solutions AG. Produceret i Kina. Produkt og mærke af Swissinno Solutions AG 	<ul style="list-style-type: none"> Strömförsljning: solcell eller NiMH-batterier med lång livstid som laddas med solenergi. Frekvens: 400-1000 Hz Cykelerintervall: cirka 25 sekunder Täckningsområde: max. 650 m² SIS-Art-No: 1 704 000 Designad av SWISSINNO SOLUTIONS AG. Tillverkad i Kina. Produkter & Märke av SWISSINNO SOLUTIONS AG. 	<ul style="list-style-type: none"> Virtalähde: aurinkokenno tai pitkäikaiset aurinkovoimalla ladattavat NiMH-akut. Toajuuks: 400-1000 Hz Syklus aikaväli: n. 25 sekuntia Toiminta-alue: maks. 650 m² SIS-Art-No: 1 704 000 Suunnittelija: SWISSINNO SOLUTIONS AG. Valmistettu Kiinassa. SWISSINNO SOLUTIONS AG:n tuote ja tuotemerkit



EC-Declaration of Conformity:

<http://www.swissinno.com/service/download.html>

14.10.2019, SNV_NEW_Product Manual_multi_10.xlsx

Page 6 of 15

Copyright 2019



SWISSINNO SOLUTIONS AG
Rosenbergstrasse 22, CH - 9000 St.Gallen
Switzerland
www.swissinno.com



LT	EE	RU	PL	CZ
KURMIJ ATBAIDYMO PRIETASAS SU SAULĖS ELEMENTU	PÄIKESEENERGIAL TÖÖTAV MUTIPELETI	ОТПУГИВАТЕЛЬ КРОТОВ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ SOLAR	SOLARNY ODSTRASZACZ KRETÓW	SOLÁRNÍ ODPUZOVAČ KRTKŮ
<p>Sis saulės elementu matinamas kurmių atbaidymo prietasas skleidžia garsinius signalus, kurie atbaido kumišius, pelėnus, peles ir žirkes maždaug 650 kv. metrų plote. Ypač tinką naudoti dažuose ir vejose.</p> <p>Kas 25 sekundes prietasas skleidžia garsą, prilygstantį natūraliam graužikų pavojaus signalui, ir verčia graužikus pasitraukti iš teritorijos.</p> <p>Atbaidymo prietasas maitinamas saulės elementu, kuris saulės energiją verčia į elektros energiją ir įkrauna viduje esantį akumulatorių. Visiškai įkrautas prietasas veikia ir tamšiuoju paros metu, tokiu būdu užtikindamas teritorijos apsaugą visą parą.</p>	<p>Päikeseenergial töötav mutipeleti tekitab hellilaineid, mis peletavad mullamutte, uruhiiri, pöldhiri ja rotte ca 650 m² raadiuses. Eriti sobib toode aeda ja haljasaladėle.</p> <p>Seade väljastab ca 25 sekundilise intervalliga hellilaineid, mida nārilised tunnetavad ohusignalina ning mille tulemusena nad põgenevad ja hoiajad eemale. Seade töötab pākesepatareiga, mis muundab pāikeseenergia elektrivooluks, millega laetakse seadme sissetehitatud patareisi.</p> <p>Akud suudavad salvestada piisavalt energiat, et seade töötaks ka öösel, pakkudes nõnda nāriliste vastu kaitset 24h.</p>	<p>Отпугиватель кротов Solar излучает звуковые волны, способные изгнать/прогнать кротов, полевок, мышей и крыс с окружющей его территорией площадью около 650 квадратных метров. Он особенно подходит для использования в садах и на газонах.</p> <p>Примерно каждые 25 секунд он излучает серию звуковых волн, которые воспринимаются грызунами как естественные для них сигналы опасности, что заставляет их покинуть эту территорию или же избегать ее.</p> <p>Отпугиватель кротов Solar питается от солнечной батареи, которая преобразует энергию солнца в электричество для зарядки встроенных аккумуляторов. При полной зарядке аккумуляторы имеют достаточно энергии для поддержания отпугивания в рабочем состоянии в темное время суток и таким образом обеспечивают непрерывную 24-часовую защиту от грызунов.</p>	<p>Solarny odstraszacz kretów emuluje fale dźwiękowe, które odstraszają kretę, norwice, myszy i szczury z obszaru wokół urządzeń, czyliz w zasięgu około 650 metrów kwadratowych. Szczególnie dobrze sprawdza się w ogrodach i na trawnikach. Odstraszacz co ok. 25 sekund wysyła serię fal dźwiękowych, które gryzonie postrzegają jako swoje naturalne sygnały informujące o zagrożeniu, przez co zwierzęta opuszczają obszar działania urządzenia i unikają go.</p> <p>Odstraszacz jest zasilany baterią słoneczną, przekształcającą energię słoneczną w elektryczność, która ładuje wbudowane akumulatory. W pełni naładowane akumulatory są w stanie zasilać urządzenie przez noc, dzięki czemu ochrona jest utrzymywana nieprzerwanie przez całą dobę.</p>	<p>Solární odpuzovač krtků vysílá zvukové vlny, které přimějí krtky, hraboše, myši a potkany opustit prostor o rozloze přibližně 650 metrů čtverečních. Je mimořádně vhodný do zahrad a na travníky.</p> <p>Přibližně každých 25 sekund vyšle dávku zvukových vln, které pro hladovce znějí jako jejich přirozené signály upozorňující na nebezpečí a tím je přimějí k tomu, aby prostor opustili a vyhýbali se mu.</p> <p>Solární odpuzovač je napájen solárními články, které mění energii slunce na elektřinu, která napájí a dobíjí akumulátory. Jsou-li plně nabité, mají dostatek sily pro provoz odpuzovače po dobu noci a udržují tak 24hodinovou ochranu.</p>
SAUGOS INSTRUKCIJA	OHUTUSJUNED	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
<ul style="list-style-type: none"> Prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją su svarbia informacija. Garantija gaminiui negaliожia tais atvejais, jei gaminiui padaryta žala, nesliaukant naudojimo instrukcijos. Kurmių atbaidymo prietaiso negalima ardyti ar modifikuoti. Saugoti nuo aukštost temperatūros, stiprios vibracijos ir mechaninio poveikio. Tai gali sugadinti prietasą. Jei atbaidymo prietasas sugedo po smūgio ar nukrito, jo naudotu nebegalima. Atbaidymo prietasas yra sandarus ir apsaugotas nuo vandens patekimo lyiant ar esant drėgnam orui. Negalima ant jo pilii vandenį, dėti į vandenį. Atbaidymo prietaisą reikia įrengti tokioje vietoje, kur vaikštant už jo negalima užklūti. Įrengdami įsitikinkite, kad dirvoje néra paslepę kabelių, vamzdžių, laidų. Saugoti prietaisą naudojant sodo įrankius, mašinas (pvz., žoliaplovę) Saugoti nuo vaikų 	<ul style="list-style-type: none"> Lugege juhend enne seadme kasutamist ja hoidamist hoolikalt läbi. Säilitage juhend! Tootja ei vastutu kahjustuste eest, mis on tekkitud seadme vääräl või mittesihitotarbelisel kasutamisel. Me ei võta vastutust seadme väärkasutamisest või ohutusmeetmete mittejärgimisest tulenevate vigastusest või kahjude eest. Garantii sääras tel puhkudel ei kehti. Turvakaalutustel ei tohi mutipeletit ümber ehitada ega muuta. Seadmele ei tohi mõjuda äärmuslikud temperatuurid, tugev vibratsioon ja mehaaniline koormus. Seadet ei tohi maha pilata, kukutada. Väärkasutused viivad seadme töökorrast välja. Katkine seade tuleb utiliseerida vastavalt kehtivate seadusandlusele. Seade on piisavalt kaitstud niiskuse ja vihma eest. Sellegipoolest ärge kastke seadet voolikust ja ärge asetage seda voolava veer alla. Seadet ei tohi paigalda vette! Asetage seade nii, et sellele ei komistataks otsa ega tekkitataks mehaanilisi vigastusi. Seadme kokkupanemisel jälgige, et te ei vigastaks juhtmeid. Seadme paigaldamisel jälgige, et seda ei paigaldaks kastmissüsteemile ega elektrijuhtmetesse. Ärge kahjustage seadet aiatöödel (Näiteks muru niitmise, kaevamise, rehitsemise jne käigus). Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas. 	<ul style="list-style-type: none"> Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию полностью и сохраните ее для использования в будущем; она содержит важную информацию. Гарантия на устройство истекает в случае его повреждения, вызванного несоблюдением этого ущерба. Мы не несем никакой ответственности за полученные травмы или ущерб имуществу вследствие неправильного обращения с устройством или несоблюдения правил техники безопасности. Любые претензии в отношении гарантии становятся в данном случае недействительными. В целях безопасной работы устройства не допускаются несанкционированное преобразование волн и/или модификация отпугивателя грызунов Solar. Отпугиватель грызунов Solar не должен подвергаться воздействию экстремальных температур, сильной вибрации или тяжелой механической нагрузки. Это приведет к повреждению устройства. Устройство будет повреждено в результате давления, удара или при падении с небольшой высоты. Поврежденное устройство более не должно использоваться и подлежит утилизации. Устройство достаточно защищено от сырости и дождя. Тем не менее, оно не должно подвергаться прямому воздействию воды из шланга. Устройство не следует помещать в воду, например, в садовый пруд или лужу. Отпугиватель грызунов Solar должен быть установлен там, где человеку не будет возможности споткнуться о него. Будьте осторожны, чтобы при установке отпугивателя не вызвать повреждения кабелей, проводов и труб. Убедитесь, что на территории, выбранной вами для установки устройства, нет никаких скрытых инженерных коммуникаций (например, водопровод, электросеть). Будьте осторожны, чтобы не повредить отпугиватель при проведении работ с использованием садового инвентаря и техники, такой как газонокосилки и т.д. Отпугиватель грызунов Solar должен находиться в недоступном для детей месте. При обнаружении неисправности в работе прибора вы можете обратиться в компанию ООО "Д Энерго" по адресу: г. Москва Каширское шоссе 144 к. 1, т. +7 495 543 8986, e-mail: 5438986@gmail.com 	<ul style="list-style-type: none"> Prosíme dokladně zapoznač si s niníjsou instrukciou i zachowávať ji, by by prysloží sie do nej odwoľovať, poniewať zaviera ona väzne informacie. Gwarancja wygaśnie, jeśli powstaną uszkodzenia spowodowane niesłosowaniami się do niniejszej instrukcji obsługi. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody. Nie ponosimy także odpowiedzialności za szkody fizyczne lub uszkodzenia mienia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem niniejszego produktu lub niesłosowaniem się do instrukcji bezpieczeństwa. Wszelkie zgłoszenia gwarancyjne trać wówczas ważność. Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się wszelkich niezatwierdzonych przeróbek i/lub zmian w urządzeniu. Nie należy wyciągać Odstraszacza na ekstremalne temperatury, mocne wibracje lub na silne przeciążenia mechaniczne. Takie czynniki mogą uszkodzić produkt. Urządzenia może także ulec uszkodzeniu na skutek uderzenia, ciosu lub w razie upadku z niewielkiej wysokości. Uszkodzone urządzenie nie nadaje się do użytku. Należy je zutylizować. Produkt jest wystarczająco dobrze chroniony przed wilgocią i deszczem. Jednakże, nie należy narażać urządzenia na bezpośredni strumień wody z węża ogrodniczego. Nie wolno instalować urządzenia w wodzie, np. w sadzawce ogrodowej lub w kałuży. Odstraszacz należy zainstalować w miejscu, w którym nikt się o niego nie potknie. Przy instalacji odstraszacza należy uważać, by nie uszkodzić kabeli, instalacji, przewodów i rur. Sprawdź, czy w miejscu wybranym do instalacji urządzenia, nie przebiegają żadne ukryte ciągi mediów (np. kanalizacja, przewody elektryczne). Uważaj, by nie uszkodzić odstraszacza w czasie prac z narzędziami i maszynami ogrodniczymi, takimi jak kosiarki itp. Solarny Odstraszacz Kretów powinien znajdować się poza zasięgiem dzieci. 	<ul style="list-style-type: none"> • To pokyny si prosim pečlivě přečte a uchovejte je pro budoucí potřebu; obsahuje cíležité informace. Záruka propadne v případě škody způsobené nedodržením této provozních pokynů. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli následné škody. Neneseme odpovědnost za zranění osob ani škody na majetku způsobené nesprávnou manipulací s produktem nebo nedodržením bezpečnostních pokynů. V takovém případě veškeré záruční nároky propadají. • Z bezpečnostních důvodů nejsou povoleny neoprávněné změny a/nebo úpravy solárního odpuzovače hladavců. • Solární odpuzovač hladavců nesmí být vystavován extrémním teplotám, silným vibracím ani významné mechanické zátěži. Tyto produkty poškozují. • Nárazem, úderem nebo upůstěním z malé výšky se produkt poškodi. Poškozený výrobek se nesmí používat a je třeba ho vyhodit. • Výrobek je dostatečně chráněn proti výparům a dešti. Nesmí však být vystaven přímému proudu vody z hadice. Produkt se nesmí umísťovat do vody, např. do zahradního jezírka či louží. • Solární odpuzovač hladavců by se měl nainstalovat na místě, kde o něj nemohou lidé zakoupnout. Při instalaci odpuzovače dávejte pozor, aby nedošlo k poškození kabelů, drátů, trubek a potrubí. Zkontrolujte, zda se v místě vybraném pro instalaci nevyskytuje žádné skryté inženýrské sítě (např. voda, elektřina). Dávejte pozor, abyste odpuzovač nepoškodili při práci se zahrádkním náčiním a se zařízeními, jak jsou sekáčky trávy atd. • Solární odpuzovač hladavců je třeba uchovávat mimo dosah dětí.

EC-Declaration of Confirmity:

<http://www.swissinno.com/service/download.html>

14.10.2019, SNV_NEW_Product Manual_multi_10.xlsx

Page 7 of 15

Copyright 2019



LT	EE	RU	PL	CZ	
NAUDΟJIMAS	PAIGALDUSJUHEND	УСТАНОВКА	INSTALACJA	INSTALACE	
<p>Saulės elementas maitinamas kurmiu atbaidymo prietaisais yra itin veiksminga ir gyvūnus bei aplinką tausojanti alternatyva nehumaniškiems spastams ir nuodingomų dujoms. Vis dėlto, prietaiso 100 % veiksmingumas negarantuojamas, kadangi rezultatai dažnai iškilo daugybė išorinių veiksnių.</p> <p>Pavyzdžiu, jei kurių populiacijai nėra kitų tinkamų gyventi vieto arba jei yu užimama teritorija suteikia ypač geras gyvenimo sąlygas, vien baidymo garsu gal nepakakti.</p> <p>Be to, jei gyvūnai turi klausos ar kitokij fiziinių sutrikimų, į triukšmą jie gali tiesiog nereaguoti.</p> <p>Taip pat gyvūnai gali ilgainiui priprasti prie garso siųstuvu; kad taip nerentukti, rekomenduojame kas kelias dienas pakeisti atbaidymo prietaisą vietą. Atbaidymo prietaisais skleidžia garso bangas per dirvožemį visomis kryptimis. Garso sklidimui labai svarbu, kad prizūrimame plotė nebūtų kliūčiu (pamatai, betono takeliai), svarbu ir dirvožemio struktūra: tvirtas dirvožemis pralaidesnis garsuis, įsalus, drėgna žemė netinkamai signalui sklisti. Didesnėje teritorijoje reikia statyti kelis prietaisus kas 20m.</p> <p>1.) Ibesti prietaiso vamzdželį nusmailintu galu į žemę 20 cm gylyje, nenaudoti didelės jėgos. Nebesti per gilią.</p> <p>2.) Laidą įeiti į vamzdželį esančią žemę, pritrinti viršutinę prietaiso dalį prie vamzdžlio esančio žemėje. Apatinio vamzdžlio laisvą elektros laido galą įjungti į moją iš viršaus. Dabar prietaisas nuolat įjungtas ir veikia.</p> <p>3.) Įsitikinti, kad vamzdželis yra įstumtas ne taip giliai, kad į ji galėtų patekti vanduo. Atbaidymo prietaisais turi būti atviruje iš Saulėtoje vietoje, kad galėtų pasikrauti tuo tiesioginiu saulės spinduliu. Pirmą kartą naudojamas prietaisas nuo saulės įsikrauna per 2 dienas.</p>	<p>Pārkeseenerģijai tōtotā mutipeleti on äärmiselt lõhus looma- ja keskkonnasõbralik alternatiivul jūlmadele lõksudele ja mürgisile gaasile. 100% tulemust siiski ei saa alati tagada, kuivõrd eksisteerib väliseid tegureid, mis tulemust mõjutada võivad.</p> <p>Näiteks kui mutipulatsioonil puudub alternatiivne elupaik või kui nende elupaigas on erakordsest head elutingimused, ei pruugi akustilisest agressioonist nende peletamiseks piisata.</p> <p>Samuti ei pruugi halvenenud kuulmisi või muude füüsiliste püuetega loomad heile reageerida.</p> <p>Aja jooksul võivad loomad ka helga ära harjuda, kuid seda saab vältida seadme ümberpaigutamise teel iga paari päeva tagant. Pārkeseenerģijai tōtotā mutipeleti väljastab heli igas suunas (360 kraadi). Maksimaalse heliulatuse tagamiseks ärge paigaldage seadet liiga lähevale takistustele nagu näiteks betooni sillad või vundament. Maksimaalseks tulemuseks soovitame peletid paigaldada iga 20 m järgi.</p> <p>Pinnase strukturū võib seadme efektivisust mõjutada, nii et enne seadme paigaldamist kontrollige pinnas üle. Tugev pinnas tagab maksimaalse efektivisuse. Külmunud, liiga märraj ja ülekastetud pinnasel seade ei toimi.</p> <p>1) Kaevake pinnasesse umbes 20 cm auk. Ühendage mõlemad vahad omavahel. Terav ots suruge pinnasesse. Ärge kasutage haamrit ega liigset jõudu pākesepeatareil maasse surumisel. Surve võib kahjustada pākesepeatarei ja seadet. Ärge paigaldage seadet liiga sügavale.</p> <p>2) Ühendage elektrilised juhtmed omavahel vastavalt juhendile.</p> <p>3) Ühendage ülemine osa vaivaga nagu piltjoonisel näidatud. Veenduge, et seade on pinnases nii, et vihm ja kastrimises ei satuks vaia sees olevate juhtmeteni. Seade peab olema paigas, kus ta saab maksimaalselt pääkest. Esmakordsel paigaldamisel kulub akude laadimiseks 2 ööpäeva.</p>	<p>Отпугиватель кротов на солнечной батарее является весьма эффективной и экологически чистой альтернативой негуманным ловушкам и ядовитым газам. 100% результат не всегда может быть гарантирован, так, как часто есть ряд внешних факторов, которые могут повлиять на результат.</p> <p>Например, если нет никаких альтернативных мест пригодных для обитания кротов, или если площадь которую они занимают предлагает исключительные хорошие условия жизни, акустических сигналов может быть недостаточно, чтобы отпугнуть их.</p> <p>Кроме того, животные с ослабленным слухом или с другими физическими недостатками, могут не реагировать на шум. Со временем животные могут привыкнуть к акустическому передатчику. Что бы предотвратить это необходимо производить перестановку прибора через определенные промежутки времени.</p> <p>Отпугиватель грызунов Solar излучает звуковые волны сквозь землю во всех направлениях. Для максимального распространения звуковых волн избегайте его размещения вблизи препятствий, таких как бетонные мостовые или фундаменты зданий, а также для достижения отличных результатов/[наилучших результатов на больших площадях устанавливайте по одному отпугивателю через каждые 20 метров]. Характер и плотность почвы влияют на качество работы отпугивателя, поэтому перед его установкой, проверьте состояние почвы. Глажкая почва обеспечивает наилучшие условия для передачи звуковых волн. Мерзлая, орошаемая или заболоченная почва не подходит для установки устройства.</p> <p>1.) Выкопайте яму в земле. Okolo 20 cm głęboko. Odważnie wkrótce obie połyszczone części i wkomponujte/oddawcie zastrzeloną rurkę do urządzenia. Nie używajcie młotka, a także nie przykłapujcie ziemniarskich uszyszek, tak jak to może przewieść do poważnego urzędu. Nie zmieniajcie głębokości urządzenia.</p> <p>2.) Ustanowite elektryczne połączenie między górną częścią urządzenia i rurką z pomocą dostarczanego w zestawie kabla elektrycznego. Podłączcie "swobodny" koniec elektrycznego kabla do dolnej rury w muftie z górną częścią. Urządzenie teraz jest gotowe do użytku.</p> <p>3.) Przyklejcie górną część do urządzenia do rurki, jak pokazano na rysunku. Ubezpiecz się, że urządzenie zostało prawidłowo zamontowane w rurce. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie używajcie młotka ani nadmiernie siły, ponieważ może to je uszkodzić. Nie umieszczaj urządzenia zbyt głęboko.</p> <p>4.) Połącz górną część z drążkiem za pomocą doczepionego złącza elektrycznego. Należy podłączyć "lužný" koniec przewodu elektrycznego dolnej rury do tulei od góry. Urządzenie jest teraz na stałe włączony i pracuje.</p> <p>5.) Umocuj górną część odstraszacza na drążku, jak pokazano w instrukcji. Upewnij się, że urządzenie nie zostało wkopane tak głęboko, że może się do niego dostać woda. Odstraszacz należy zamontować tak, aby ogniwo słoneczne korzystało z maksymalnej ekspozycji na światło słoneczne, dzięki czemu akumulatory zostaną w pełni naładowane. Przy pierwszej instalacji odstraszacz może potrzebować do dwóch dni światła słonecznego, by zacząć w pełni skutecznie działać.</p>	<p>Odstraszacz jest skuteczny, nieszkodliwy dla zwierząt i przyjazny dla środowiska, dzięki czemu stanowi świetną alternatywę dla niefuzycznych pułapek lub trujących substancji. 100 % skuteczność odstraszacza nie może być zawsze gwarantowana, ponieważ na to wpływają wiele czynników.</p> <p>Odstraszacz nie zadziała poprawnie jeżeli nie istnieją alternatywna miejsca do zamieszkania dla populacji kretów, gdy zamieszkały przez nich teren daje im specjalne warunki zamieszkania, wtedy akustyczna agresja odstraszacza może nie wystarczyć do wyparcia gryzoni. Również zwierzęta z zaburzeniami słuchu lub innymi zaburzeniami fizycznymi mogą być niepotrzebne na działanie odstraszacza. Z czasem zwierzęta mogą się również przyzwyczaić do dźwięku odstraszacza ale można temu zapobiegać przenosząc go w inne miejsce co parę dni.</p> <p>Fale wysypane przez Solamy Odstraszacz Kretów rozchodzą się promieniście we wszystkich kierunkach wokół urządzenia. W celu zoptymalizowania zasięgu fal dźwiękowych, należy unikać umieszczenia urządzenia w pobliżu przeszkoł, takich jak betonowe ścieżki lub fundamenty budynków. By osiągnąć najlepsze wyniki na dużych przestrzeniach, należy instalować jedno urządzenie co ok. 20 metrów.</p> <p>Rodzaj i gęstość gleby mogą mieć wpływ na skuteczność odstraszacza. W związku z tym przed instalacją należy sprawdzić glebę. Czarna gleba najskuteczniej przewodzi dźwięki. Ziemia zamazniona, nawadniana lub przesiąknięta wodą jest nie odpowiadająca.</p> <p>1.) Wykop dziurę w ziemi ok. 20 cm głęboką i włóż do niej zaoszroniony drążek urządzenia. Do umieszczenia urządzenia w ziemi nie należy używać młotka ani nadmiernie siły, ponieważ może to je uszkodzić. Nie umieszczaj urządzenia zbyt głęboko.</p> <p>2.) Połącz górną część z drążkiem za pomocą doczepionego złącza elektrycznego. Należy podłączyć "lužný" koniec przewodu elektrycznego dolnej rury do tulei od góry. Urządzenie jest teraz na stałe włączony i pracuje.</p> <p>3.) Umocuj górną część odstraszacza na drążku, jak pokazano w instrukcji. Upewnij się, że urządzenie nie zostało wkopane tak głęboko, że może się do niego dostać woda. Odstraszacz należy zamontować tak, aby ogniwo słoneczne korzystało z maksymalnej ekspozycji na światło słoneczne, dzięki czemu akumulatory zostaną w pełni naładowane. Przy pierwszej instalacji odstraszacz może potrzebować do dwóch dni światła słonecznego, by zacząć w pełni skutecznie działać.</p>	<p>Solární odpuzovač krteků je vysoce efektivní a šetrný ke zdravím zvířat a setrny k životnímu prostředí, alternativa k nehumánním pastím a jedovatým plýmům. 100% výsledek nemůže být vždy zaručen, celá řada vnějších faktorů může ovlivnit výsledek udělení.</p> <p>Například Pokud neexistují žádná alternativní obyvatelné místa pro populace krteků, nebo pokud je jiná plocha, kterou obývají nabízí mimoprávně dobré životní podmínky, akustické agresce nemusí stačit, aby je odpudili.</p> <p>Také zvítěta s poruchou sluchu nebo s jinými fyzickými nedostatkami nemusí reagovat na huk.</p> <p>Po určité době si mohou zvítěta zvyknout na akustické vysílače, tomtom můžete zabránit tom, že přemístíte odpuzovač každých pár dní. Solární odpuzovač hlodavců vysílá zvuk v zemi všemi směry. Pro zajistit maximální šíření zvukových vln se vyhněte stavění překážek v jeho blízkosti, jako jsou betonové zády nebo základy budov. Pro dosažení ideálních výsledků v rozlehlých prostorách nainstalujte jeden odpuzovač přibližně každých 20 metrů.</p> <p>Povaha a hustota země mají na výkon odpuzovače vliv, takže před jeho instalací zem zkонтrolujte. Nejlepší přenos zvuku zajišťuje pevná půda. Vhodná není zmrzlá, zavařovaná či vodou nasáklá zemina.</p> <p>1.) Do půdy vykopjte díru cca 20cm hlubou a zašpičatěliou trubku zařízení do ní zapichněte. Nepoužívejte přítom kladivo, ani nevynakládejte nadměrnou sílu. Neumístujte příliš hluboko. V opačném případě byste mohli způsobit škody.</p> <p>2.) Provedte elektrické zapojení mezi horní částí a trubkou, a to s pomocí dodaného elektrického konektoru. Připojte "volný" konec elektrického kabelu dolní trubky do objímky shora. Zařízení je nyní trvale zapnuté a v provozu.</p> <p>3.) Horní část odpuzovače upěvněte na trubici dle nákresu. Zajistěte, aby nebylo zařízení zahrábáno do příliš velké hloubky, aby do trubice nemohla proniknout voda. Solární odpuzovač hlodavců byste měli umístit na místě, kde bude na solární článcy dopadat maximální počet slunečních paprsků, aby se tak akumulátory nabily co nejvíce. Při první instalaci může odpuzovač potřebovat až dva slunečné dny, aby byl plně v provozu.</p> <p>4.) Umocujte horní část odstraszacza na drążku, jak pokazano w instrukcji. Upewnij się, że urządzenie nie zostało wkopane tak głęboko, że może się do niego dostać woda. Odstraszacz należy zamontować tak, aby ogniwo słoneczne korzystało z maksymalnej ekspozycji na światło słoneczne, dzięki czemu akumulatory zostaną w pełni naładowane. Przy pierwszej instalacji odstraszacz może potrzebować do dwóch dni światła słonecznego, by zacząć w pełni skutecznie działać.</p>	<p>S výjimkou občasného čištění nevyžaduje odpuzovač žádnou údržbu. Doporučujeme však uchovávat solární články čisté a v zimě z nich odstranit sníh a led. To má zajistit, aby na solární články dopadalo co nejvíce slunečního světla a akumulátory se tak nabíjely. Vnější stranu odpuzovače je třeba čistit pouze měkkým, navlhčeným hadíkem; nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani chemické roztoky.</p>
PRIEŽIŪRA IR VALYMAS	HOOLDUS JA PUHASTAMINE	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА	KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	
<p>Prietaisai nereikalinga ypatinga priežiūra. Rekomenduojama, kad saulės elementas visada būtų švarus, žiemą neužsnigtas, neapledėjės. Prietaiso išorė reikia valyti minskšt., drėgnaudiniu. Negalima naudoti šiurkščių ir cheminių valymo medžiagų.</p>	<p>Seade ei vaja erilsti hooldust, väliaj arvatud regulaarne mustusest puhastamine. Pārkesevalguse juurdepāsukus soovitame hoida patarei tolmu- ja mustuse- ning talvel lume- ja jäitevaba. Nende lihtsate hooldustingimustē järgimiselt tagate seadme pikajalise töö ja efektivisuse. Välist korput puhastage pehme niiske lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid ega keemilisi aineid.</p>	<p>За исключением периодической чистки, отпугиватель не требует дополнительного обслуживания. Тем не менее, рекомендуется поддержание солнечной батареи в чистоте, а в зимнее время не допускать попадания на нее снега и образования наледи. Эти меры служат для обеспечения того, чтобы солнечные батареи были всегда максимально заряжены. При первой установке отпугивателю может потребоваться до 2-х дней нахождения на солнечном свете, чтобы стать полностью готовым к работе.</p>	<p>Odstraszacz nie wymaga konserwacji, za wyjątkiem czyszczenia od czasu do czasu. Jednakże zaleca się, by utrzymywać pokrywę ogniwa słonecznego w czystości. Zimą należy usuwać z niej śnieg i lód. Dzięki temu ogniwo słoneczne będzie miało dostęp do wyistarzającej ilości światła słonecznego, by nalałować akumulatory. Zewnętrzna część odstraszacza można czyszczyć wyłącznie miękką, wilgotną ściereczką. Nie wolno używać szkodliwych środków czyszczących ani roztworów chemicznych.</p>	<p>S výjimkou občasného čištění nevyžaduje odpuzovač žádnou údržbu. Doporučujeme však uchovávat solární články čisté a v zimě z nich odstranit sníh a led. To má zajistit, aby na solární články dopadalo co nejvíce slunečního světla a akumulátory se tak nabíjely. Vnější stranu odpuzovače je třeba čistit pouze měkkým, navlhčeným hadíkem; nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani chemické roztoky.</p>	

EC-Declaration of Conformity:

<http://www.swissinno.com/service/download.html>



14.10.2019, SNV_NEW_Product Manual_multi_10.xlsx

Page 8 of 15

Copyright 2019



LT	EE	RU	PL	CZ
PASTABOS	PATAREID	BATAAREI	INFORMACJA O AKUMULATORACH	POZNÁMKY O BATERII
<p>Saulės elementu maitinamas kurmių atbaidymo prietaisais neturi jūjimo-išjungimo mygtuko. Norėdami prietaisą išjungti ir padėti į saugojimo vietą, visiškai ikrakite akumulatorių ir atjunkite dvi elektros laido dalis. Jei prietaiso ilgai nenaudojate, kas 6 mėnesius pastatykite ji sauleje kelioms valandoms ir pakraukite bateriją, kad jí visiškai neišsikrautų.</p> <p>Akumulatorius (baterijos) yra jmontuotos į prietaisą, jos nėra keičiamos. Negalima išimti baterijų. Sugedus akumulatoriui prietaisas turi būti keičiamas nauju.</p> <p>Saugos nurodymai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Laikykite baterijas atskiau nuo vaikų ir naminų gyvūnų. Jstikinkite, kad baterijos yra nepavojingos (nėra trumpo sujungimo) 	<p>Päikesenergial töötaval mutipeleti puudub sisse-/väljalülitamisnupp. Seadme väljalülitamiseks ja selle hoiustamiseks laadige aku tähis ja eraldage elektrijuhtrume osad uksteiseest. Pikaajalisel hoiustamisel pange seade iga 6 kuun tagant paiks tunniks päikesevalguse käte, et laadida akut ja takistada selle täieliku tühjenemist.</p> <p>Seadme akud on sisse ehitatud - neid ei saa vahetada. Ärge eemaldage akusid iseseisvalt. Katkiste akude puuhul tuleb terve seade utiliseerida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akud ei tohi sattuda lühisesse ning neid ei tohi koost võtta ega tulle visata - võib toimuda plahvatus! 	<p>Аккумуляторы отпугивателя кротов Solar являются встроенными и не могут быть заменены. Не вынимайте аккумуляторы. Несправные аккумуляторы требуют замены всего устройства.</p> <p>Отпугиватель кротов на солнечной батарее не имеет переключателя ВКЛ . Для того, чтобы отключить устройство и хранить его, необходимо полностью зарядить аккумулятор, а затем разделить две части электрического кабеля . При хранении в течении длительного времени , каждые 6 месяцев установите аппарат в солнечном свете в течение нескольких часов, чтобы зарядить аккумулятор и предотвратить его от полной разрядки .</p> <p>Инструкции по технике безопасности в отношении аккумуляторов</p> <ul style="list-style-type: none"> • Следите за тем, чтобы аккумуляторы не были закорочены, разобраны или брошены в огонь. Существует опасность взрыва. 	<p>Solarny Odstraszacz Kretów nie posiada przełącznika ON / OFF. Aby wyłączyć urządzenie i przechowywać należy je pełni naładować, a następnie oddzielić dwie części kabla elektrycznego. Jeżeli przechowywanie będzie trwać przez dłuższy czas, należy co 6 miesięcy ustawić urządzenie w słońcu na kilka godzin, aby naładować akumulator i zapobiec jego pełnego rozładowaniu. Akumulatory Słonecznego Odstraszacza Kretów są wbudowane i nie mogą być wymienione. Nie usuwaj akumulatorów. Jeśli akumulatory są niesprawne, należy zutylizować całe urządzenie.</p> <p>Instrukcja bezpieczeństwa akumulatorów</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nie wolno doprowadzać do zwarć akumulatorów, rozmontowiąc ich ani wrzucać do ognia. Istnieje zagrożenie wybuchem. 	<p>Solární odpuzovač krtků nemá vypínač On / Off. Chcete-li přístroj vypnout a uložit jej pryč, plně nabijte baterii a poté oddělte dvě části elektrického kabelu. V případě skladování po dlouhou dobu, nastavte každých 6 měsíců solární část jednotky slunci na několik hodin a nechte nabíjet baterii a zabráňte tím jeho dokonalému vybití. Akumulátory solárního odpuzovače krtků jsou zabudovány a nelze je vyměnit.</p> <p>Akumulátory nedemontujte. Pokud jsou akumulátory vadné, je třeba vyhodit celé zařízení.</p> <p>Bezpečnostní pokyny pro akumulátory</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečte, aby nedošlo ke zkratování akumulátorů, aby nebyly demontovány, ani je nevyhazujte do ohně. Hrozí riziko exploze.
UTILIZAVIMAS	UTILISEERIMINE	УТИЛИЗАЦИЯ	UTYLIZACJA	LIKVIDACE
Kai prietaisas tampa netinkamas naudojimui, turi būti utilizuojamas pagal jūsų šalyje nustatytus reikalavimus.	Kui seade pole töökorras, siis utiliseerge seade vastavalt kehtivale seadusandlusele.	Если устройство становится непригодным для использования, утилизируйте отпугиватель в соответствии с предписаниями, действующими в вашей стране.	Gdy odstraszacz nie nadaje się już do użytku, należy go zutylizować zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie w Państwa kraju.	Po skončení používání odpuzovače ho zlikvidujte v souladu s právnimi předpisy ve vaší zemi.
2 metų garantija	2-AASTANE GARANTI	ГАРАНТИЯ 2 ГОДА	2 LATA GWARANCJI	záruční DOBA
SWISSINNO atbaidymo prietaisui galioja 2 metų ES garantija neįvykiųkoms detalėms arba gamybos brokui. Garminio veiksmingumas negarantuojamas. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems dėl netinkamo prietaiso naudojimo. Gamintojas neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl netinkamo garminio naudojimo.	SWISSINNO mutipeleti ostuhetkest kehtiva 2-aastase garantii alla kuuluvad oskarmatu valmistasmine, puudulikud materjalid ning toote lagunemine tooga süül. Toote tõhusus pole garanteeritud. Garantii alla ei kuulu valest kasutamisest tekkinud vead. Sellest tulenevate kahjude eest ei võta SWISSINNO vastutust.	На ультразвуковой отпугиватель грызунов SWISSINNO распространяется гарантия от брака производства или материалов сроком 2 года с дня покупки. Гарантия на распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием. Эффективность прибора не гарантируется. SWISSINNO не несет ответственности за ущерб в результате неправильного применения. При обнаружении неисправности оборудования вы можете обратиться в компанию ООО "ТД Энерго" по адресу:	Ultradźwiękowy Odstraszcz SWISSINNO jest objęty 2 letnią gwarancją od daty zakupu. Skuteczność produktu nie jest gwarantowana. Zachowaj dowód zakupu. UWAGA: Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzenia nie są objęte gwarancją. SWISSINNO nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.	SWISSINNO Ultrazvukový odpuzovač – záruční doba proti poškození v důsledku vadného zpracování či materiálu po dobu 2 let od dne nákupu. Na škody způsobené nevhodným používáním se nevztahuje záruka. Účinnost produktu není garantována. SWISSINNO nenese žádnou odpovědnost za následné škody.
TECHNINIJAI DUOMENYS	TEHNILISED NÄITAJAD	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	DANE TECHNICZNE	TECHNICKÉ ÚDAJE
<ul style="list-style-type: none"> Maitinimo šaltinis: saulės energija arba saulės energija ikrainomas ligalieki NiMH baterijos. Bangų dažnis: 400-1000 Hz Intervalas: 25 sek. Veikimo plotas: ~ 650 kv. m. SIS prekės Nr.: 1 704 000 Projektas SWISSINNO SOLUTIONS AG. Pagaminta Kinijoje. 	<ul style="list-style-type: none"> Toide: päikesenergia akud või pika elueaga NiMH patareid, mis laevad end päikesepaneeli abiga. Sagedus: 400-1000 Hz . Tsükli interval: ca 25 sekundit. Katvusal: max 650 m2. SIS-Art-No: 1704000 Kujundanud SWISSINNO SOLUTIONS AG. Valmistatud Hiinas. Toode ja kaubamärk SWISSINNO SOLUTIONS AG. 	<ul style="list-style-type: none"> Электропитание: солнечные аккумуляторы или долговечные никель-металлогидридные аккумуляторы, подзаряжаемые от солнечной энергии. Частота: 400-1000 Гц Интервал цикла: ок. 25 секунд Зона покрытия: макс. 650 м² Свисинно Артикуль номер: 1 704 000 Дата изготовления: указана на упаковке Разработано SWISSINNO SOLUTIONS AG, Произведено в Китае Товар и торговая марка SWISSINNO SOLUTIONS AG 	<ul style="list-style-type: none"> Źródło energii: ogniwo słoneczne lub trwale akumulatory NiMH ładowane energią słoneczną. Częstotliwość: 400-1 000 Hz Interwał cyklu: ok. 25 sekund Zasięg działania: maks. 650 m² SIS-Art-No: 1 704 000 Zaprojektowane przez SWISSINNO SOLUTIONS AG. Wyprodukowano w Chinach. Product & Marka SWISSINNO SOLUTIONS AG. 	<ul style="list-style-type: none"> Napájení: solární články nebo baterie NiMH s dlouhou životností napájené solární energií. Frekvence: 400 - 1 000 Hz Interval cyklu: přibližně 25 sekund Oblast pokrytí: max. 650 m² SIS-Art-No: 1 704 000 Navrženo SWISSINNO Solutions AG. Vyrobeno v Číně. Product & Značka SWISSINNO SOLUTIONS AG.



EC-Declaration of Confirmity:

<http://www.swissinno.com/service/download.html>

14.10.2019, SNV_NEW_Product Manual_multi_10.xlsx

Page 9 of 15

Copyright 2019



SK	HU	RO	BG	GR
SOLÁRNY ODPUDZOVAČ KRTKOV	NAPENERGIAS RÁGCSÁLÓRIASZTÓ	APARAT ANTI-CÂRȚITĂ CU BATERIE SOLARĂ	СОЛАРЕН УРЕД ПРОТИВ КЪРТИЦИ	ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΠΩΦΗΤΗΣ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ
<p>Solárny odpudzovač krtkov vydáva zvukové vlny, ktoré odpudzujú krtkov, hrabošov, myši a potkany z priestoru približne 650 metrov štvorcových. Je vhodný najmä pre použitie na záhradách a trávnikoch.</p> <p>Približne každých 25 sekúnd vydá ráz zvukových vln, ktoré pre hľadavcov znejú ako ich prírodenstvo signál pre nebezpečenstvo a tak spôsobia, že dany priestor opustia a budú sa mu vyhýbať.</p> <p>Solárny odpudzovač je napájaný solárnym článkom, ktorý prevádzka slnčnú energiu na elektrickú a nabija zabudované batérie. Keď sú batérie plne nabité, majú dosťatok energie na prevádzku odpudzovača aj počas tmy a zabezpečenie 24-hodinovej ochrany.</p>	<p>A napelemes vakondriásztó egy hangullámokal készletti menekülésre a vakondkokat, a pockokat, az egereket és patkányokat kb. 650 négyzetméteres területen. Különösen alkalmas kertekben és gyepszőnyegekhez.</p> <p>Körülbelül 25 másodpercenként hangullámokat bocsát ki, amelyet a rágcsálók természetes veszélyjelzésként érzékelnek, amely a terület elhagyására kényszeríti őket.</p> <p>A riasztó energiáját napelemcelák biztosítják, amelyek a napfény energiáját alakítják elektromos árammá a beszerelt akkumulátorok feltöltéséhez. Teljesen feltoltre az akkumulátorok elég energiával rendelkeznek a riasztó sötétebb történő működtetéséhez is, így folyamatosan 24 órás védelmet biztosítanak.</p>	<p>Aparat anti-cârțită cu baterie solară emite sunete care pot alunga cărțile, șoareci sau șobolanii pe o rază de aproximativ 650m². Acest aparat este potrivit în special pentru utilizarea în grădină sau pe terenuri.</p> <p>La aproximativ 25 de secunde aparatul emite un sunet care este perceptibil de rozoatoare ca pe un semnal natural de atenționare împotriva pericolelor. Acest semnal determină rozoatoarele să evacueze și să evite zona în care aparatul operează.</p> <p>Aparat anti-cârțită cu baterie solară este alimentat de o celulă solară care convertește energia solară în curenț electric utilizând încărcarea bateriilor incluse în aparat. Când baterile sunt complet încărcate acestea au suficiență energie pentru a menține în funcțiune aparatul și pe durata întunericului și astfel să se asigure o funcționare continuă de 24 de ore.</p>	<p>Соларното устройство за прогонване на къртици излъчва звукови вълни, които могат да прогонят къртици, пълски мишки, домашни мишки и пътките извън зоната на обхват, която е около 650 кв. м. Особено подходящо е за употреба в градини и морави. На интервал от около 25 секунди устройството изпраща звукови вълни, които да гризачите звучат като собствените им сигнали за опасност и по този начин ги кара да напуснат района. Соларното устройство за прогонване на къртици се захранва със соларна клепетка, която превръща слънчевата енергия в електричество, което зарежда вградените батерии. Когато те са напълно заредени, имат достатъчно мощност да поддържат функциите на устройството и през нощните часове в мрак, като така се осигурява 24-часова защита.</p>	<p>Ο Ηλιακός Απωθητής Αρουραίων εκπέμπει ηχητικά σήματα τα οποία απωθούν τους αρουραίους, τους τυρλαπότοκες, τα ποντίκια των αγρών και τα κονιά ποντίκια έξω από μία περιοχή συνολικής έκτασης περίπου 650 τ.μ. Είναι κατάλληλο για χρήση σε κήπους και επιφάνειες με γρασίδι.</p> <p>Κάθε 25 δευτερόλεπτα περίπου, εκπέμπει μια δέσμη ηχητικών κυμάτων, η οποία ακούγεται από όλα τα είδη των τρωκτικών σαν σήμα κινδύνου και έτσι τα απομακρύνει από την όλη περιοχή.</p> <p>Ο Απωθητής ενέργειοποιείται από μία ηλιακή κινητή που μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρισμό για να φορτιστούν οι εναστατωμένες μπαταρίες. Όταν φορτιστούν πλήρως, οι μπαταρίες διαθέτουν αρκετή ενέργεια ώστε ο απωθητής να λειτουργεί κατά τις νυχτερινές ώρες και να προσφέρει 24ωρη συνεχή προστασία.</p>
<p>BEZPEČNOSTNÉ POKYNY</p> <ul style="list-style-type: none"> Prečítajte si celý tento návod a odložte ho pre budúce použitie – obsahuje dôležité informácie. Pri poškodení následkom nedodržania týchto pokynov na prevádzku, záruka stráti platnosť. Neprerebára žiadnu zodpovednosť za prípadné následné škody. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za osobné poranenia alebo škody na majetku spôsobené neprávnym používаниom zariadenia alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov. V takom prípade akékoľvek nároky vyplývajúcich zo záruky strácajú platnosť. Z bezpečnostných dôvodov nie sú dovolené na solárnom odpudzovači hľadavcov vykonávat žiadne neoprávnené zmeny a modifikácie. Solárny odpudzovač hľadavcov sa nesmie vystavovať extrémnym teplotám, silným vibráciám ani ľahkým mechanickým otrosom. Mohlo by dojst' k poškodeniu produktu. Tento produkt môžu poškodiť nárazky, údery alebo pád z malej výšky. Poškodené zariadenie sa nesmie používať a musí sa zlikvidovať. Tento produkt je doštočne chránený pred vlhkosťou a dažďom. Nesmie sa však priamo vystavovať vode za hladice. Tento produkt sa nesmie inštalovať do vody, napríklad do záhradného jazierka alebo do mláky. Solárny odpudzovač hľadavcov je potrebné nainštalovať na miesto, kde nehrdzí, že oň nejaká osoba zakopne. Pri inštalácii odpudzovača dávajte pozor, aby ste nespôsobili poškodenie káblov, vedení, rúr a trubiek. Na zvolenom mieste inštalácie skontrolujte prítomnosť skrytých inžinierskych sietí (napr. elektrických). Dávajte pozor, aby ste neposkodili odpudzovač pri práci so záhradnými nástrojmi a strojmi, napríklad kosáčkami trávnika a pod. Solárny odpudzovač hľadavcov sa musí udržiavať mimodosahu detí. 	<p>BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK</p> <ul style="list-style-type: none"> Kérjük, olvassa végig ezeket az utasításokat és örizze meg a későbbiekre is; fontos információkat tartalmaznak. A jötölláss megszűnik olyan káresémény esetén, amely a kezelési utasítás be nem tartása miatt következik be. Nem vállalunk felelősséget semmilyen következményes kárért. Nem vállalunk felelősséget semmilyen személyi sérelműs vagy anyagi kár miatt, amely a termék hibás használatából vagy a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából ered. Ilyen esetben a járőrlási igény is elvél. Biztonsági okokból a napenergiás rágcsálóriasztó jogosultan átalakítása és/vagy módosítása nem megengedett. A napenergiás rágcsálóriasztót nem szabad kitterni túl magas hőmérsékleteknél, erős rázkodásnak vagy erős mechanikus hatásnak. Ezek károsíthatják a termékét. A termék ütés, szél vagy kis magasságból történő leesés esetén is károsodhat. A sérült eszköz nem szabad használni, azt ki kell selejtezni. A termék nedvesség és eső ellen megfelelően védett. Nem szabad azonban kitterni locsolótömörlőből kiáramló közvetlen vízszugárnak. A termék nem helyezhető vízbe, pl. kerti tóba vagy vizesárolóba. A napenergiás rágcsálóriasztót olyan helyre kell telepíteni, ahol feltehetőleg senki nem lép rá. Ügyeljen, hogy a kábelek, vezetékek, tömlök és csővek ne sérüljenek meg telepítés közben. Ellenőrizze, hogy nincs-e rejtett közelművezeték (pl. elektromos vagy vízvezeték) a telepítésre kiválasztott helyen. Ügyeljen, hogy a riasztó ne sérüljön meg kerti szerszámokkal és kisgépekkel, pl. fűnyírókkal végzett munka közben. A napenergiás rágcsálóriasztót gyerekek elől távol kell tartani. 	<p>INSTRUCȚIUNII DE SIGURANȚĂ</p> <ul style="list-style-type: none"> Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni în întregime și să le păstrați pentru consultări ulterioare; ele conțin informații importante. Garanția expiră în caz de daune provocate de nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu și va asuma nici o responsabilitate pentru eventualele daune rezultante. Producătorul nu-și va asuma nici o răspundere pentru vătămări corporale sau daune materiale cauzate de manipularea incorectă a produsului sau de incapacitatea de a respecta instrucțiunile de siguranță. Orice cerere de garanție va expira în acest caz. Din motive de siguranță nu sunt permise modificări și intervenții neautorizate asupra Protectorului Solar contra Rozătoarelor. Protecțorul Solar contra Rozătoarelor nu trebuie să fie expus la temperaturi extreme, vibrații puternice sau solicitări mecanice grele. Acestea vor deteriora produsul. Produsul poate fi deteriorat prin impact, lovitură, sau căderi de la înălțime mică. Un dispozitiv deteriorat nu mai poate fi folosit și trebuie să fie eliminat. Produsul este protejat suficient împotriva umezelii și a ploii. Totuși, aceasta nu trebuie să fie în contact cu apa direct de la un furtun. Produsul nu trebuie să fie plasat în apă, de exemplu, într-o iaz sau într-o băltoacă. Protecțorul Solar contra Rozătoarelor ar trebui să fie instalat acolo unde nu există posibilitatea ca o persoană să se impiedice de el. Aveți grijă la instalarea produsului pentru a evita producerea de pagube la cabluri, conduce, tuburi sau tevi. Verificați în zona aleasă pentru instalare să nu existe conducte sau cabluri ascunse pentru utilități (de exemplu, apă, electricitate, gaze). Aveți grijă să nu deteriorați Protectorul Solar atunci când lucrați cu unele de grădină și cu mașini, cum ar fi mașina de tuns iarba. Protecțorul Solar trebuie să nu fie păstrat la îndemâna copiilor. 	<p>ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Моля, прочтете тези инструкции и ги запазете за бъдещи справки; те съдържат важна информация. Гаранцията ще отпадне в случаи на повреда, настъпила в резултат на неспазване на настоящите инструкции за работа. Не поемаме никаква отговорност за вреди, настъпили в резултат от несъобразяване с инструкциите. Не поемаме отговорност за причинени лични или имуществени щети, причинени от неправилна работа с продукта или неспазване на инструкциите за безопасност. Всякакви гаранционни искове отпадат при такива обстоятелства. • По причини за безопасност всякояк неоторизирани промени и модификации в Соларното устройство за прогонване на гризачи са забранени. • Соларното устройство за прогонване на гризачи не бива да бъде изложен на екстремни температури, силни вибрации или тежък механически стрес. Това уврежда продукта. • Продуктът ще се повреди при удар или изпускане от ниска височина. Не бива да използвате повредено устройство, то трябва да се изхвърли. • Продуктът е достатъчно добре защитен от влага и дъжд. Но не бива да бъде изложен на пряк досег с водата от маруци. Продуктът не бива да се поставя във вода, например в градинско езерце или в локва. • Соларното устройство за прогонване на гризачи трябва да е инсталирано на място, където няма възможност човек да се препъле в него. Погрижете се да избегнете увреждането на кабелите, водачите и тръбите, когато инсталirate устройството. Проверете дали няма скрити проводници от домакинството (електрически кабели, водопроводни тръби) в района, който сте избрали за инсталация. Погрижете се да не повредите устройството когато работите с градински инструменти и машини като косачи и др. • Соларното устройство за прогонване на гризачи трябва да се държи извън досятла на деца. 	<p>ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για την όποια περιπτώση παραπομπή. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά δεν προηνέψει λειτουργίας. Δεν θα αναλάβουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επακόλουθη ζημιές. Δεν αποδέχομες παραίσταση ευθύνη για προσωπικές ζημιές ή βλάβες σε ιδιοκτησία που θα έχουν προκληθεί από λαθασμένο χειρισμό ή από μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας. Οποιαδήποτε πατήση ή εγγύησης θα πάψει να ισχύει σε αυτή την περιπτώση. • Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη μετατροπή και/ή αλλοίωση του Ηλιακού Απωθητή Αρουραίων. • Ο Απωθητής δεν θα πρέπει να εκπίθεται σε καρίερες θερμοκρασίες, ιχθύρες δονήσεις ή σε έντονη μηχανική καταπόνηση. Αυτό θα προκαλέσει βλάβη στο προϊόν. • Ο Απωθητής δεν υποστηρίζει βλάβη εξαιτίας πρόσκρουσης, ριπών αέρα ή σε περίπτωση πάτωσης από μικρό ύψος. Μια συσκευή που έχει υποστεί βλάβη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται και θα πρέπει να απορρίπτεται. • Ο Απωθητής προστατεύεται αρκετά από την υγρασία και τη βροχή. Όποτε δεν θα πρέπει να εκπίθεται σε απευθείας ψερό. • Ο Απωθητής δεν υποστηρίζει βλάβη εξαιτίας πρόσκρουσης, ριπών αέρα ή σε περίπτωση πάτωσης από μικρό ύψος. Μια συσκευή που έχει υποστεί βλάβη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται και θα πρέπει να απορρίπτεται. • Ο Απωθητής δεν πρέπει να εκπίθεται σε καρίερες θερμοκρασίες, ιχθύρες δονήσεις ή σε έντονη μηχανική καταπόνηση. Το προϊόν δεν θα πρέπει να ποτοθετείται σε ψερό, π.χ. σε δεξαμενή υερού ή σε λακκούβες με υερό. • Ο Απωθητής δεν πρέπει να εποντάται εκεί όπου δεν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να οκνητώψει επάνω του. Μεριμνήστε ώστε να αποφύγετε βλάβες σε καλώδια, καπάκια, σωληνώσεις και αγωγούς κατά την εγκατάσταση του Απωθητή. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κρυφοί αγωγοί παροχών (π.χ. υερού, ηλεκτρισμού) στην περιοχή που έχει επιλεγεί για την εγκατάσταση. Μεριμνήστε ώστε να μην προκαλέσετε βλάβες στον Απωθητή όταν εργάζεστε με τα εργαλεία κήπου και με μηχανήματα όπως κουρευτικές μηχανές για το γρασίδι. • Ο Απωθητής δεν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

EC-Declaration of Conformity:



SK	HU	RO	BG	GR
INŠTALÁCIA	TELEPÍTÉS	INSTALARE	ИНСТАЛИРАНЕ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Solárny odpudzovač krítkov je vysoko efektívny a šetrný ku zdravím zvierat a šetrný k životnému prostrediu, alternatíva k nehumánnym pasciam a jedovatým pylom. 100% výsledok nemôže byť vždy zaručený, rôzne vonkajšie faktorov môže ovplyvniť výsledok urobiť. Napriek tomu ak nesplňuje žiadacie alternatívne obývateľné miesta pre populáciu krítkov, alebo ak je ľin plocha, ktorú obývajú ponuka mimoriadne dobré životné podmienky, akustické agresie nemusí stačiť, aby ich odpudili. Tiež zvieratá s proručou sluchu alebo s inými fyzickými nedostatky nemusí reagovať na huk. Po určitej dobe si môžu zvieratá zvyknúť na akustické vysielaču, tomuto môžete zabrániť tým, že premiestníte odpudzovač každých pár dní. Solárny odpudzovač hľadavcov vysiela zvuk pôdu do všetkých smerov. Aby bolo šírenie zvukových vln maximálne, neumiestňujte ho do blízkosti prekážok ako betónových chodníkov alebo základov budov a ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky na veľkých plochách, namontujte jedno zariadenia približne každých 20 metrov. Na výkon odpudzovača majú vplyv povaha a hustota pôdy, takže pred jeho inštalačiou skontrolujte pôdu. Pevná pôda umožňuje najlepší prenos zvuku. Zmrznutá, zavlažovaná alebo vodou nasiaknutá pôda nie je vhodná. 1.) V pôde vykopte jamu a zatláčte do nej zahretený konic rúrky zariadenia cca 20cm hlboko. Neumiestňujte je príliš hlboko. 2.) Pomerou priloženého elektrického konektora zapojte elektrické pripojenie medzi hornou časťou a rúrkou. Pripojte "VOLNÝ" koniec elektrického kabla dolnej rúrky robiť objímky zhora. Zariadenie je teraz Trvalo zapnuté na prevádzku. 3.) Upevnite hornú časť odpudzovača na rúrku podľa vyobrazenia. Zariadenie neumiestňujte tak hlboko, aby do rúrky vnikala voda. Solárny odpudzovač hľadavcov je potrebné umiestniť tak, aby na solárne články dopadalo maximum snečného Žiarenia, takže batérie sa nabijú podľa možnosti čo najviac. Pri prvej inštalačii môže odpudzovač potrebovať až dva dni snečného Žiarenia, aby fungoval efektívne.	A napelmes vakondriásztó egy nagyon hatékony állat- és környezetbarát eszköz, alternatívája a nem humánus csapdáknak és mérgező gázoknak. A 100%-os eredmény nem mindenkorán garantált, mivel az eredményt számos különböző tényező befolyásolhatja. Az akusztikus riasztó nem minden riasztja el a vakondokat, például akkor, ha nincs más alternatív életterületük, vagy ha a terület rendkívül jó élettérkörülményeket kínál. A hallássérült vagy egyéb fizikai sérellel rendelkező állatok sem minden reagálnak a jelre. Egy bizonyos idő után az állatok hozzászokhatnak az akusztikus jelhez, ezért tanácsos a riasztót pár naponta áthelyezni. Az napenergiás rágcsláriászt minden irányban hangot sugároz a talajban. A hanghullámok maximális széterjedéséhez ne helyezzeti a riasztót akadályok, például betonalapzatok közélelbe, és a legjobb eredmény eléréséhez telepítse kb. 20 méterenként egy riasztót. A talaj jellege és tömörsége befolyásolja a riasztó teljesítményét, ezért telepítés előtt ellenőrizze a talajt. A tömör talajokban jobban terjed a hang. A fagyott, öntözött vagy új nedves talajok nem alkalmazás. 1.) Ásson egy lyukat a talajba, Kb. 20 cm mélyre ,és nyomja bele a készülék heges csövét. Ne használjon kalapácsot vagy ne fejtse ki túl nagy erőt, hogy a készülék ne sérüljön meg.Ne helyezze túl mélyre. 2.) Létesítse elektromos kapcsolatot a felső rész és a cső között a mellékelt elektromos csatlakozóval. Felülről csatlakoztassa az alsó cső elektromos kábelének szabad végét a foglalathoz. A készülék most már állandóan be van kapcsolva és működik. 3.) Riasztó felső részét és csőhöz az ábrázolt módon. A készüléket ne helyezze olyan mélyen a földbe, hogy a talajvíz behetolhasson. A napenergiás rágcsláriászt olyan helyre telepítse, ahol a napelmeccsellákat a lehető leghosszabb ideig éri napfény, hogy az akkumulátorok a lehető legjobban fel töltődjenek. Az első telepítésnél a riasztónak akár 2 napra is szüksége lehet a teljes hatékonyság eléréséhez.	Aparat anti-cărtăță cu baterie solară este extrem de eficient, inofensiv pentru animale și a mediului alternativa la capcanele inumană și gaze toxice. 100% rezultat nu poate fi întotdeauna garantată, cu toate acestea, deoarece există adesea o serie de factori externi care pot afectua rezultatul. De exemplu, în cazul în care nu există nici o alternativă plasează locuibil de aliniuțe de populație, sau în cazul în care zona pe care o ocupă oferă condiții foarte bune pentru viață, agresivitatea acustică poate să nu fie suficientă pentru a le respinge. De asemenea, animalele cu deficiențe de auz sau altă dizabilitate fizică nu pot răspunde la zgomot. Să-l lungul timpului, animalele pot obișnuia cu transmitătorul acustic, dar se poate preveni acest lucru prin deplasarea dispozitivului la fiecare căteva zile. Aparat anti-cărtăță cu baterie solară radiază sunetul prin pământ în toate direcțiile. Pentru a maximiza împărtăierea undelor sonore evitați amplasarea aparatului lângă obstacole cum ar fi alei betonate sau fundații clădiri. Pentru cele mai bune rezultate în spații deschise amplasati aparatul la aproximativ fiecare 20 de metri. Tipul și densitatea pamantului afectează performanțele aparatului – astăzi înaintea amplasării verificați tipul solului. Solul înghesat, inundat sau îmbatabil cu apă nu este adecvat pentru amplasarea acestui aparat. 1.) Săpați o gaură în pământ adâncimea de circa 20 cm. Înșurubăbiți cele două tuburi și introduceți vârful în gaura creată. Nu folosiți un cicoan sau forță excesivă pentru că riscă să stricăți aparatul. Nu setați prea adânc. 2.) Faceți legatura electrică între partea superioară a aparatului și tub folosind conectorul existent. Conectați capătul "liber" al cablului electric al tubului inferior în manșonul din partea de sus. Aparatul este acum permanent pornit și în funcție. 3.) Fixați partea superioară a aparatului la tubul introdus în pământ astăzi cum este prezentat în imagine. Aveți grijă ca aparatul să nu fie amplasat prea aproape de sol și astfel să pătrundă în tub. Aparat anti-cărtăță cu baterie solară trebuie utilizat în locuri unde expunerea la soare este maximă pentru a asigura astfel încarcarea completă a bateriilor. După prima instalare aparatul are nevoie de până la 2 zile de soare pentru a funcționa la capacitate maximă.	Соларния уред против къртици е високо ефективен, безвредна за животните и околната среда алтернатива на нехуманните капани и отровен газ. 100% резултат не винаги може да се гарантира обаче, тъй като често има редица външни фактори, които могат да повлият на резултатите. Например, ако не съществува алтернативни обитаеми места за популацията къртици, или ако площа, която заемат предлага изключително добри условия за живот, акустичната агресия може да не е достатъчна, за да ги отблъсне . Също така, животни с увреден слух или с други физически недостатъци могат да не реагират на шум . И с течение на времето , животните може да свикнат с акустичен предавател , но можете да предотвратите това , като премествате устройството на всеки няколко дни. Соларното устройство за прогонване на гризачи изпълва звука под земята във всички посоки. За да оптимизирате разпространението на звуковите вълни, изглежда го поставяйте близо до ограничаващи елементи, например бетонни алеи или основи на сграда, а за постигане на най-добри резултати при по-голяма площ, инсталирайте по едно устройство на около двадесет метра. Естеството и плътността на почвата определят ефективността на устройството, затова преди да го инсталирате, проверете почвата. Плътните почви маси осигуряват най-добро разпространение на звука. Почва, която е замръзнала, влажна или блестяща, не е подходяща. 1.) Изкопайте дупка в земята с около 20 см дълбочина. Завийте двете тръби една в друга и забийте в земята засторения край. Не използвайте чук или търъде много сила, за да не повредите устройството. Не го забивайте търъде дълбоко. 2.) Сържкете електрически горната част и тръбата чрез осигурен електрически конектор. Сържкете "свободния" край на електрическия кабел на долната тръба към втулката в горната част. Устройството е сега постоянно включено и в експлоатация. 3.) Застопорете горната част на устройството към тръбата чрез показано. Уверете се, че устройството не е поставено на такава дълбочина, че в тръбата да проникне вода. Соларното устройство за прогонване на гризачи тръбва да е разположено така, че сопорната клетка да бъде максимално изложена на слънчева светлина, за да може батерията да се зарежда възможно най-добре. Когато е инсталирана за първи път, на устройството може да му отнеме до два дни зареждане на слънчева светлина, за да достигне пълната си ефективност. 3.) Фтидете по епапони на земята на соларното устройство за прогонване на гризачи. Соларното устройство за прогонване на гризачи тръбва да е разположено така, че сопорната клетка да бъде максимално изложена на слънчева светлина, за да може батерията да се зарежда възможно най-добре. Когато е инсталирана за първи път, на устройството може да му отнеме до два дни зареждане на слънчева светлина, за да достигне пълната си ефективност.	Ο Ολικός Απωθητής Αρουραίων είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό μέσο προστασίας από τα ζώα : φύλικό προς τα πετριβλάνον - και η εναλλακτική λύση σε σχέση με τις απανθρώπιτες πτυχές και τα δηλητηριώδη αέρια. Ένα 100% αποτέλεσμα δεν είναι ωστόσο πάντα εγγυημένο, καθώς, υπάρχουν συχνά αρκετοί εξωτερικοί παράγοντες που μπορεί να επηρέασουν τα απότομα. Για παραδειγμά, εάν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές κατοικήσιμες τοποθεσίες για τον πληθυσμό όλων των ειδών των τρωκτικών, ή εάν αυτή η περιοχή που καταλαμβάνουν τους προσφέρει εξαιρετικά καλές συνθήκες διαβίωσης, η ακουστική επιθετικότητα μπορεί να μην είναι αρκετή για να τους απωθήσει. Επίτοιμα, τα ζώα που έχουν προβλήματα ακοής ή έχουν άλλες φυσικές ανεπάρκειες μπορεί να μην αντιδράσουν στους θυρόβους. Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου, τα ζώα μπορεί να συνηθίσουν τον ήχο από έναν ακουστικό πομπό, αν και μπορεί να το αποτρέψετε αυτό με την επαναποθέτηση του Απωθητή κάθε λίγες μέρες. Ο Απωθητής εκπέμπει ήχους μέσα στο έδαφος προς όλες τις κατευθύνσεις. Για τη μεγιστοποίηση της διάδοσης των ιχητρικών κυμάτων, μη το ποτοθετείτε κοντά σε εμπόδια όπως τοπεμένοι δρόμοι ή θεμέλια και για καλύτερα αποτελέσματα σε μεγάλες περιοχές, εγκαταστήστε μία συσκευή κάθε 20 μέτρα περίπου. Η φύση και η πυκνότητα του έδαφους επηρέαζουν τις επιδόσεις του απωθητή, για αυτό την εγκατάστασή του, ελέγχετε το έδαφος. Το συμπαγές έδαφος επιτέρεται την καλύτερη διάδοση του ήχου. Το παγιωμένο, το αρδεύομένο ή το πλημμυρισμένο έδαφος δεν είναι τα πιο κατάλληλα. 1.) Σκάψτε μια τρύπα στο έδαφος και πιέστε το σωλήνα με τη μήτη της συσκευής μέσα σ' αυτήν. Μη χρησιμοποιείτε σφριή ή υπερβολική δύναμη καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη με αυτὸν τὸν τρόπο. 2.) Συνδέστε ηλεκτρικά την πλάτη του έδαφου και πιέστε το σωλήνα χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρικό συνδέτη που παρέχεται. 3.) Φτιάξτε το επάνω μέρος του απωθητή στον σωλήνα όπως ακριβώς φαίνεται. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει ποτοθετηθεί τόσο βαθιά ώστε να εισέλθει υπόρω στον σωλήνα. Ο Ηχητικός Απωθητής Αρουράων θα πρέπει να βρίσκεται εκεί όπου η ηλιακή κυμάτη μπορεί να δεχτεί το μέγιστο της έκθεσης της στον ήχο έτσι ώστε οι μπαταρίες να φορτίζονται όσο περισσότερο γίνεται. Όταν ποτοθετείται για πρώτη φορά, ο απωθητής μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 2 ημέρες ηλιοφάνειας για να γίνει πλήρως αποτελεσματικός.
ÚDRŽBA A ČISTENIE	KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS	MENTENANȚĂ ȘI CURĂȚARE	ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Okrem priležitostného čistenia nevyžaduje tento odpudzovač žiadnu údržbu. Odporučá sa však udržiavať kryt solárnych článkov v čistote a v zime odstraňovať sneh a ľad. Tak budú môcť solárne články zachytávať dostaťok slnečného žiarenia, takže batérie sa nabijú podľa možnosti čo najviac. Pri prvej inštalačii môže odpudzovač potrebovať až dva dni slnečného žiarenia, aby fungoval efektívne.		Cu excepția curățării ocazionale Protectorul Solar contra Rozătoarelor, nu necesita mentenanță. Totuși este recomandat ca geamul protector al celulei solare să fie păstrat curat și pe timp de iarnă curățat de zăpadă și gheăță astfel încât suficientă energie solară să incarce bateriile aparatului. Partea exterioară a aparatului trebuie curățată numai cu o cărpă moale și umedă. Nu folosiți agentii de curățare abrasivi, sau soluții chimice.	Освен почистване от време на време, устройството не изисква друга поддръжка. Въпреки това е препоръчително да се грижите соларната клетка винаги да е чиста, а през зимата - да я почиствате от сняг и лед. Това е с цел да сте сигури, че соларната клетка улавя достатъчно слънчева светлина, за да може батерията да се зарежда възможно най-добре. Когато е инсталирана за първи път, на устройството може да му отнеме до два дни зареждане на слънчева светлина, за да достигне пълната си ефективност.	Εκτός από το περιστασιακό καθάρισμα, ο απωθητής δεν απαιτεί συντήρηση. Συνιστάται, ωστόσο, το κάλυμμα της ηλιακής κυψέλης να διατηρείται καθόρι και τον χειμώνα και χωρίς χιόνι και πάγο. Αυτό εξασφαλίζει ότι η ηλιακή κυψέλη λαμβάνει αρκετή ηλιακή ενέργεια για να φορτίσει τις μπαταρίες. Το εξωτερικό του απωθητή θα πρέπει να καθαρίζεται μόνο με απλά, υγρα πάνι. Μη χρησιμοποιείτε δραστικά καθαριστικά ή χημικά διαλύματα.

EC-Declaration of Confirmity:

<http://www.swissinno.com/service/download.html>



14.10.2019, SNV_NEW_Product Manual_multi_10.xlsx

Page 11 of 15

Copyright 2019



SK	HU	RO	BG	GR
POZNÁMKY K BATÉRII	AZ AKKUMULÁTORRÓL	NOTĂ BATERII	УПЪТВАНЕ ЗА БАТЕРИИТЕ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Solárny odpudzovač krtkov Nemá vypínač On / Off. Ak chcete zariadenie vypnúť uložíť Ho preč, úplne nabite batériu Pote oddelite Dve časti elektrického kabla. V. pripade skladovanie po dlhu dobu, nastavte každý šest mesiacov solárne časť Jednotky Slnku na niekoľko HODÍN nechajte nabijať batériu zabrániť tým jeho dokonaleho vytíbia. Batéria solárneho odpudzovača krtkov sú zabudované a nie je možné ich vymeniť. Batéria nevyberajte. Ak sú batérie chybnej, je potrebné zlikvidovať celé zariadenie. Bezpečnostné pokyny pre batérie • Dávajte pozor aby nedošlo k skratovaniu batérií, nerazoberajte ich ani nevhadzujte do ohňa. Inak vznikne riziko explózie.	A napelemes vakondrasztónak nincs Be / Ki kapcsológombja. Amennyiben a készüléket ki szeretné kapcsolni és el szeretné tenni, előtér töltés fel teljesen az elemet, majd különítse el egymástól az elektromos kábel két felét. Hosszabb tárolási idő esetén a napelemes részt félénk helyezze ki néhány órára a napfényre, ezzel megakadályozza az elem teljes lemerülését. A Solar rámisztói beépített akkumulátorokkal rendelkezik, azokat nem lehet cserélni. Az akkumulátorokat ne távolítsa el. Az akkumulátor hibája esetén az egész készüléket kell selejtezni. Az akkumulátorokkal kapcsolatos biztonsági utasítások • Kerülje az akkumulátorok rövidzárlatát, ne szereje szét és ne dobja tüze azokat. Robbanásveszély!	Aparat anti-cărtiță cu baterie solară nu are un comutator pornit / opri. Pentru a opri aparatul și săstrăi-l de parte, încărcați complet bateria și apoi se separă cele două părți ale cablului electric. În cazul în care depozitarea pentru o lungă perioadă de timp, la fiecare 6 luni, setați unitatea în lumina soarelui timp de câteva ore pentru a încărca bateria și pentru a preveni-l de la completul descarcării. Baterile Apărătoare anti-cărtiță sunt în interiorul aparatului și nu pot fi înlocuite. Nu înlocuiți baterile. Baterii neadecvate pot determina defectarea aparatului. Instructiuni de siguranță privind baterile • Asigurări-vă că bateriile nu sunt scurtcircuitate, dezasamblate sau aruncate în foc. Există risc de explozie.	Соларния уред против къртици няма On/Off превключвател. За да изключите уреда и да го съхранявате далеч, заредете батерията напълно и след това разделяте двете части на електрическия кабел. Ако съхранявате за дълго време, на всеки 6 месеца включвайте уреда на слънчева светлина в продължение на няколко часа, за да заредите батерията и да я предпазите от пълно изтощаване. Батерите на соларното устройство за прогонване на къртици са вградени и не могат да бъдат подменени. Не отстранявайте батерите. Ако се случи да се повредят, трябва да изхвърлите цялото устройство. Инструкции за безопасност за батерии • Уверете се, че батерите не са окъснати, разглобени, или че не ги изхвърлят в огън. Съществува риск от експлозия.	Ο Ηλιακός Απωθητής Αρουράων δεν έχει διακόπτη On / Off. Για να ορθίσετε τη συσκευή και να την φυλάξετε, φορτίστε πλήρως την μπαταρία και στη συνέχεια διαχωρίστε το δύο μέρη του ηλεκτρικού καλωδίου. Εάν πρόκειται να την αποθηκεύετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει κάθε 6 μήνες να βάζετε την μονάδα μπροστά στον ήλιο για μερικές ώρες ώστε να φορτιστεί η μπαταρία και να αποτρέπεται η πλήρης αποφόρτιση. Οι μπαταρίες για τον Ηλιακό Απωθητή Αρουράων είναι ενσωματωμένες και δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Μην αφαιρείτε τις μπαταρίες. Εάν οι μπαταρίες παρουσιάζουν βλάβη τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η συσκευή. Οδηγίες ασφαλείας που αφορούν τις μπαταρίες • Μη βραχυκυκλώνετε, μην αποσυναρμολογείτε και μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
LIKVIDÁCIA	SELEJTEZÉS	ELIMINARE	ИЗХВЪРЛИНЕ	ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Ked sa odpudzovač stane nepoužiteľný, zlikvidujte ho podľa zákonnych ustanovení platných vo vašej krajine.	Amikor a riaszító használhatatlanná válik, akkor az adott országban érvényes törvények szerint selejtezze.	Când aparatul devine neutilizabil eliminăți-l în acord cu reglementările în vigoare din țara dumneavoastră	Когато устройството стане неизползваемо, го изпърълете според законово приложимите разпоредби и изисквания, валидни за Вашата страна.	Οταν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί η συσκευή, απορρίψτε την βάσει των κανονισμών που ισχύουν στη χώρα σας.
ZARUČNÁ DOBA	KÉT ÉV GARANCIA	GARANȚIE DE 2 ANI	2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ	2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
SWISSINNO Ultrazvukový odpudzovač - záručná doba proti poškodeniu v dôsledku chybného spracovania alebo materiálu po dobu 2 rokov od dňa nákupu. Na škody spôsobené nevhodným používáním sa nevzťahuje záruka. Účinnosť produktu nie je garantovaná. SWISSINNO nenesie žiadnu zodpovednosť za následné škody.	A SWISSINNO ultrahangos rágcsálásztóra, kivitelezési vagy anyaghiba következtében fellépő meghibásodás esetén a vásárlás időpontjától számítva két évre szóló garancia vonatkozik. A termék hatékonyságára nem garantált. Jelen kötelezettség nem érvényes a nem rendeltetésszerű használatból származó kárrok esetén. A SWISSINNO a használat következtében elszenvedett kárrokért nem vállal felelősséget.	Repelentul SWISSINNO cu Ultrasunete contra Rozătoarelor are garanție contra defectelor de fabricație sau a defectelor materialelor timp de 2 ani de la data cumpărării. Eficacitatea produsului nu este garantată. Daunele cauzate de utilizarea incorrectă nu sunt acoperite de garanție. SWISSINNO neagă orice răspundere pentru daunele produse în consecință.	Ултразвуковото Устройство за Прогонване на Гризачи Swissino е гарантирано срещу дефекти, вследствие на дефектна изработка или дефекти материали за 2 години от датата на придобиването. Ефикасността на продукта не е гарантирана Повреда, причинена от неправилно използване, не се покрива от гаранцията. SWISSINNO не приема никаква отговорност за последващи повреди.	Ο Απωθητής της SWISSINNO είναι εγγυημένος εντίαστια στις ατέλειες που οφείλονται σε ελαττωματική κατασκευή ή σε υλικά και σε κάθε διυλειτουργία του προϊόντος για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η SWISSINNO δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις επακόλουθες ζημιές.
Účinnosť produktu Nie je garantovaná.	MŰSZAKI ADATOK	DATÉ TEHNICE	ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• Napájanie: solárne elektrické články alebo trvanlivé batérie NiMH nabijané solárnou energiou. • Frekvencia: 400-1000 Hz • Interval cyklovania: približne 25 sekúnd • Pokrytá plocha: max. 650 m ² • SIS-Art-No: 1 704 000 • Navrhnuté SWISSINNO SOLUTIONS AG. Vyrobené v Číne. • Product & Značka SWISSINNO SOLUTIONS AG.	• Áramellátás: napenergia-cellá vagy napenergiával töltött hosszú élettartamú NiMH akkumulátorok. • Frekvencia: 400-1000 Hz • Ciklusintervalum: kb. 25 másodperc • Hatótérület: max. 650 m ² • SIS-Art-No: 1 704 000 • Tervezte: SWISSINNO SOLUTIONS AG., származási hely: Kína • Gyártja és forgalmazza a SWISSINNO SOLUTIONS AG.	• Energie Furnizat: celulă solară sau acumulatori NiMH încărcați de energie solară. • Frecvență: 400 – 1000 Hz • Durată Interval: 25 secunde • Arie acoperită: max. 650 m ² • SIS-Art-No: 1 704 000 • Proiectat de SWISSINNO SOLUTIONS AG. Produs în China. • Produs & Marcă a SWISSINNO SOLUTIONS AG.	• Електроизхранване: соларна клетка или дълготрайни батерии NiMH, които се презареждат със слънчева енергия. • Честота: 400-1000 Hz • Интервал на излъчване: прибл. 25 секунди • Зона на обхват: макс. 650 m ² • SIS-номер на артикула: 1 704 000 • Изработено от SWISSINNO SOLUTIONS AG. • Произведено в Китай • Продукт & Марка на SWISSINNO SOLUTIONS AG.	• Τροφοδοσία: ηλιακή ενέργεια, κυψέλη ή μπαταρίες NiMH μακράς διαρκείας επαναφορτιζόμενες με ηλιακή ενέργεια. • Συχνότητα: 400-1000 Hz • Διάστημα κύκλου: περίπου 25 δευτερόλεπτα • Περιοχή κάλυψης: 650 m ² το ανώτερο • SIS-Art-No: 1 704 000 • Σχεδιασμένο από την SWISSINNO SOLUTIONS AG. Κατασκευάζεται στην Κίνα. • Επωνυμο Προϊόν & Μάρκα της SWISSINNO SOLUTIONS AG.



EC-Declaration of Conformity:

<http://www.swissinno.com/service/download.html>

14.10.2019, SNV_NEW_Product Manual_multi_10.xlsx

Page 12 of 15

Copyright 2019



SWISSINNO SOLUTIONS AG
Rosenbergstrasse 22, CH - 9000 St.Gallen
Switzerland
www.swissinno.com



SI	HR	SRB	MK
SOLARNI ODGANJALEC GLODACEV	SOLARNI RASTJERIVAČ GLODAVACA	SOLARNI RASTERIVAČ GLODARA	СОЛАРЕН РАСТЕРУВАЧ НА ГЛОДАРИ
<p>Solarni odganjalec glodavcev proizvaja zvočne valove, ki okrog njega odganjajo krte, voluharje, miši in podgane v radiju približno 650 kvadratnih metrov. Še posebno je priporočljiv za uporabo v vrtovih in nasadih.</p> <p>Naprava vsakih 25 sekund v okolico pošlje kopico zvočnih valov, ki jih glodavci smatrajo kot neke vrste naravno opozorilo pred nevernostjo in zato se odmaknejo s takega področja.</p> <p>Solarni odganjalec voluharjev preko solarnih celic polni vgrajene baterije. Ko so baterije popolnoma napolnjene imajo dovolj moči, da lahko odganjalec preko noči, oziroma v naslednjih 24 urah zagotavlja polno zaščito pred glodavci.</p>	<p>Solarni rastjerivač glodavaca proizvodi zvuk valova koji u krugu do 650 kvadratnih metara teraju krstice, voluharice, miševe i štakore. Osobito se preporuča za uporabu u vrtovima i nasadnicama.</p> <p>Uredaj svakih 25 sekundi u okolini prostor šalje mnoštvo zvučnih valova koje glodavci smatraju nekom vrstom prirodnog upozorenja o opasnosti i stoga beže iz takvih područja.</p> <p>Solarni rastjerivač pomoći solarnim elementima puni ugradene baterije koje, kada su u potpunosti napunjene, imaju dovoljno snage da rad tijekom noći ili u sljedeća 24 sata, čime je osigurana puna zaštitna od glodavaca.</p>	<p>Solarni rasterivač glodara proizvodi zvučne talase koji u krugu do oko 650 kvadratnih metara teraju krstice, voluharice, miševe i štakore. Posebno se preporučuje za upotrebu u vrtovima i nasadima.</p> <p>Svakih 25 sekundi uredaj u okolini šalje gomilu zvučnih talasa, koje glodari osećaju kao svojevrsno upozorenje pred prirodnom opasnosti i stoga beže od takvih područja. Solarni rasterivač glodara preko solarnih čelija puni integrirane baterije. Kada su baterije u potpunosti napunjene imaju dovoljno snage da rasterivač deluje preko noći ili u sledeća 24 sata kako bi se osigurala puna zaštitna od glodara.</p>	<p>Соларниот растерувач на глодари и влекачи произведува звучни бранови кој во круг од околу 600 м2 ги брка кртковите, куни, глувци, стаорци и влекачи. Посебно се препорачува за употреба во градини и насади.</p> <p>Секој 25 секунди уредот во околната испушта мноштво на звучни бранови, кој глодарите и влекачите ги осеќаат како предупредување пред природна опасност и бегаат од заштитето подрачје. Соларниот растерувач на глодари преку соларните ќелии ги попни вградените батерији. Кога ке се наполнат батериите во потпопност имаат доволно сила да апаратот работи преку ноќ или следните 24 часа со што ќе се осигурила потполна заштита на просторот.</p>
VARNOSTNA NAVODILA	SIGURNOSNE UPUTE	SIGURNOSNA UPUTSTVA	СИГУРНОСНИ УПАТСТВА
<p>Prosimo, da preberete navodila v celoti in jih obdržite tudi za kasnejše, vsebujejo namreč pomembne informacije.</p> <p>Uveljavljanje garancijske izjave ne bo možno, v kolikor bi se naprava poškodovala zaradi nepravilne uporabe. Prav tako proizvajalec ni posta prevzela kakršnekoli odgovornosti za morebitne druge poškodbe, ki bi bile posledice nepravilne uporabe.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaradi varnostnih razlogov je vsaka preuređitev ali nadogradnja naprave prepovedana. Naprava ne sme biti izpostavljena ekstremnim temperaturam, ali močnim vibracijam. To lahko napravo poškoduje. Naprava se prav tako lahko poškoduje v primeru mehaničnega udarca ali padca z majhne višine. Poškodovana naprava ni primerna za uporabo. Naprava je zadostno zaščitena pred vlago ali dežjem. Seveda pa naprava ne sme biti izpostavljena vodi, ki bi tekla nanjo direktno, iz npr. kakšne cevi ... Naprava naj bo nameščena tako, da ne bo obstajala možnost, da bi se kdorkoli spotaknil ob njo. Pri namestitvi bodite pazljivi, da ne povzročite poškodb na ohiju, koničasti cevi, kablih ... Preverite, da v zemlji, na mestu namestitve ni kakšnih skritih stvari, npr. električnih kablov, vode ... Pazite, da naprave ne poškodujete pri vrtnih opravilih kot je košnja trave ... Naprava naj ne bo dostopna otrokom. 	<ul style="list-style-type: none"> Molimo pročitate ove upute i zadržite ih za kasnije jer sadrže važne informacije. Priznavanje jamstva neće biti moguće ako je uredaj oštećen zbog nepravilne uporabe. Takođe, ni proizvođač ni prodavatelj ne preuzimaju bilo kakvu odgovornost za moguće ozljede koje bi mogle nastati zbog nepravilne uporabe. Iz sigurnosnih razloga, svaka je preinaka ili nadogradnja uredaja zabranjena; Uredaj ne smije biti izložen ekstremnim temperaturama ili jakim vibracijama jer to može oštetiti uredaj; Uredaj takođe može biti oštećen i u slučaju mehaničkog udara ili pada s manje visine. Tako oštećeni uredaj nije pogodan za daljnju uporabu; Uredaj je dovoljno zaštićen od vlage ili kiše, no nikada ne bi trebao biti izložen izravnom utjecaju vode; Uredaj treba postaviti tako da se isključi svaka mogućnost nečijeg spotjecanja na njega. Kod postavljanja budite oprezni kako ne bi uzrokovali štetu na kućištu, šiljatoj cijevi ili unutarnjim kablovima. Uverite se da na mjestu postavljanja uredaja u zemlji ne postoje neke prikrivene prepreke ili predmeti (električni kablovi, voda i sl.); Pripremite da ne oštetite uredaj dok u vrtu obavljate neke druge poslove, primjerice košenje trave... Uredaj nikada ne bi trebao biti dostupan deci. 	<ul style="list-style-type: none"> Molimo, pročitajte upute u potpunosti i sačuvajte ih, jer sadrže važne informacije. Priznavanje jamstva nije moguće ako je uredaj oštećen zbog nepravilne upotrebe. Takođe, proizvođač i prodavac ne preuzimaju bilo kakvu odgovornost za moguće ozljede koje bi mogle nastati zbog nepravilne upotrebe. Iz sigurnosnih razloga, svaka je preinaka ili nadogradnja uredaja zabranjena. Uredaj ne smije biti izložen ekstremnim temperaturama ili jakim vibracijama. To može oštetiti uredaj; Uredaj takođe može biti oštećen u slučaju mehaničkog udara ili pada s manje visine. Oštećeni uredaj nije pogodan za korištenje. Uredaj je dovoljno zaštićen od vlage ili kiše, no ne bi trebao biti izložen vodi koja bi tekla ravno na njega. Uredaj mora biti postavljen tako da se isključi mogućnost bilo čijeg spotjecanja na njega. Kod postavljanja budite oprezni kako ne bi uzrokovali štetu na kućištu, konusnoj cijevi ili unutarnjim kablovima. Uverite se da na mestu postavljanja uredaja u zemlji ne postoje skrivene stvari (električni kablovi, voda ...). Pripremite da ne oštetite uredaj dok u vrtu obavljate druge poslove, na primer košenje trave... Uredaj nikada ne bi trebao biti dostupan deci. 	<p>Ве молиме да го прочитате упатството во целост зошто содржи важни информации. Признавање на гаранцијата не е можна ако уредот е оштетен од неправилно користење, исто така производителот и продавачот не превзимаат било каква одговорност за можните повреди кој можат да настанат од неправилна употреба на уредот.</p> <ul style="list-style-type: none"> Од сигурносни причини секаква модификација и надградба на уредот се забранети. Уредот несмее да биде изложен на екстремна температура и јаки вибрации. Тоа може да го оштети уредот. Уредот може да се оштети од механички удари или падање од висина. Оштетениот уред не е за употреба. Уредот е доволно заштитен од влага и дожд, но не би требал да биде изложен на вода која би поминала низ него. Уредот мора да биде поставен така да би се исклучиле оштетувањата на него. При поставување на уредот да се избегнат оштетувања на кучиштето, конусната цефка или внатрешните кабли. Уверете се дека на местото на поставување на уредот не постојат подземни кабли, подземна вода или др... Пазете да не го оштетите уредот додека во дворот или нивата ги извршувате секојдневните активности. Уредот не би требал да биде достапен за деца.

EC-Declaration of Confirmity:



SWISSINNO SOLUTIONS AG
Rosenbergstrasse 22, CH - 9000 St.Gallen
Switzerland
www.swissinno.com

<http://www.swissinno.com/service/download.html>
14.10.2019, SNV_NEW_Product Manual_multi_10.xlsx
Page 13 of 15
Copyright 2019



SI	HR	SRB	MK
NAMESTITEV	POSTAVLJANJE	POSTAVLJANJE	ПОСТАВУВАЊЕ
<p>Solarni odganjalec glodavcev je živalim in okolju prijazna naprava z visoko učinkovitostjo ter odlična alternativa ostalim nehumanim pistem in raznim strupom. 100 % uspešnost NAPRAVE seveda ni mogoče vedno zagotoviti, saj na rezultat pogosto vpliva mnogo dejavnikov. Na primer, če ne obstaja alternativa naselitvenemu območju glodavcev ali če območje, ki ga glodavci zasedajo ponuja izjemno dobre živiljenjske pogoje, zvočna agresija morda ne bo zadostovala, da bi jih odgnali. Prav tako se lahko zgodi, da se živali z okvaro sluha ali drugimi fizičnimi pomanjkljivostmi morda ne bodo odzvalne na hrup. Možno je tudi, da se živali s časom navadijo na zvok, toda to se da preprečiti s prestavljanjem odganjalca na drugo lokacijo vsakih nekaj dni.Solarni odganjalec glodavcev širi zvok skozi zemljo enakomerno v vseh smereh. Če želite maksimirati učinek zvočnih valov, se pri izbiro pozicije, kjer boste namestili napravo izogibajte bližnje betoniranih poti ali temeljev zgradb. Najboljši rezultat na velikih področjih naprave dosegovati, če so med sabo oddaljene približno 20 metrov. Vrsta in kvaliteta zemlje vplivata na učinek naprave, zato pred namestitvijo preverite zemljo. Kompaktna, strnjena zemlja dovoljuje najboljši prenos zvoka. Zmrznjena ali pa namočena zemlja nista primerni.</p> <p>1.) Izkopljite okoli 20 cm globoko luknjo v zemlji in vanjo potisnite koničasto cev naprave. Pri tem ne uporabljajte kladiva ali pretirane sile, ker lahko cev s tem poškodujete. Ne nastavite naprave pregloboko.</p> <p>2.) Spojite električni konektor zgornjega dela in koničaste cevi. Priključite prosti konec električnega kabla v spodnji cevi na priključek v zgornjem delu. Naprava je tako trajno vključena in v stanju delovanja.</p> <p>3.) Namestite zgornji del odganjalca na koničasto cev. Prepričajte se, da naprava ni zasajena tako globoko oziroma pregloboko, da bi lahko v cev prišla voda. Priporočamo, da je solarni odganjalec glodavcev nameščen tako, da solarme celice dobijo maksimum sončne svetlobe in so tako baterije posledično popolnoma polne. Pri prvi namestitvi lahko naprava za polno učinkovitost porabi tudi do 2 dni izpostave na sončni svetlobi.</p>	<p>Solarni rasterivač krtica je vrlo učinkovita in ekološki prihvatljiva naprava te izvrsna alternativa nehumanim zamkama i raznim otrovima. Stopostotni rezultat ne može biti uvijek zajamčen, jer često postoje brojni vanjski čimbenici koji mogu utjecati na konačni ishod.</p> <p>Prijeđerice, ako je postojeća zona nastanjuvanja bila velika i krtice imaju dobre uvjete za život te ne postoji alternativna zona za novo nastanjuvanje populacije, akustična agresija ne mora biti dovoljna da ih rastjera. Isto tako je moguće da životinje s oštećenjem sluha ili drugim fizičkim nedostacima možda neće odgovarajuće reagirati na buku. Osim toga, protokom vremena životinje se mogu naviknuti na zvuk no to se može sprječiti tako da se svakih nekoliko dana solarni rasterivač premjesti na neku drugu lokaciju.</p> <p>Solarni rasterivač ravnomjerno širi zvuk kroz sve smjerove. Poradi povećanja učinka zvučnih valova kod odabira mesta postavljanja uredaja treba izbjegavati blizini popločanih staza i temelja zgrade. Najbolji rezultati na velikim površinama i među objektima postižu se postavljanjem većeg broja uredaja na svakih 20-25 metara. Vrsta i kvaliteta tla utječu na rad uredaja pa je prije postavljanja potrebno provjeriti tlo. Naime, kompaktna tla omogućuju bolji prijenos zvuka, dok smrznuta ili vlažna tla nisu baš najpogodnija.</p> <p>1.) Iskopajte oko 20 cm duboku rupu u zemlji i u nju stavite ga šiljatu cijev uredaja. Pritom ne koristite čekić ili prekomjeru silu jer tako može doći do oštećenja cijevi. Ne instalirajte uredaju preduboko.</p> <p>2.) Spojite električne priključke iz gornjeg dijela uredaja s onim iz šiljate cijevi. Priključite završetak kabla za električno napajanje iz donjeg dijela cijevi s priključkom u gornjem dijelu. Uredaj je sada stalno uključen i u ispravnom je stanju.</p> <p>3.) Postavite gornji okrugli deo uredaja na šiljatu cijev. Provjerite je li uredaj dovoljno duboko u zemlji, ali ne previše, jer može doći do štetnog prodora vode u cijev. Preporuča se da postavljanje solarnog rasterivača bude pod takvim kutom da solarme celije dnevno dobiju najviše sunčeve svjetlosti i time u cijelosti napune baterije. Od prvog postavljanja uredaja pa do punog učinka ponekad može proći i do dva dana.</p>	<p>Solarni rasterivač krtica je vrlo efikasna i ekološki prihvatljiva sprava, te izvrsna alternativa nehumanim zamkama i raznim otrovima. Stopostotni rezultat ne može biti uvek zagarantran, jer često postoje brojni spoljni faktori koji mogu uticati na konačni ishod.</p> <p>Na primer, ako je postojeća zona nastanjuvanja bila velika i krtice imaju dobre uslove za život te ne postoji alternativna zona za novo nastanjuvanje populacije, akustična agresija ne mora biti dovoljna da ih rastera. Isto tako je moguće da životinje s oštećenjem sluha ili drugim fizičkim nedostacima možda neće odgovarajuće reagovati na buku. Osim toga, protokom vremena životinje se mogu naviknuti na zvuk, ali to se može sprečiti tako da se svakih nekoliko dana solarni rasterivač premjesti na neku drugu lokaciju.</p> <p>Solarni rasterivač glodara širi zvuk kroz podzemlje ravnomjerno u sve smjerove. Ako želite dobiti najveći uticaj zvučnih talasa, pri odabiru položaja u kojem ste postavili uredaj, izbegavajte blizini popločanih staza i temelja zgrade. Najbolji rezultati na velikim površinama i među objektima postižu se s više uredaja i to tako da su uredaji udaljeni jedan od drugoga do 20 metara. Vrsta i kvalitet tla uticaju na učinak stoga provjerite tlo pre postavljanja. Kompaktna tla omogućuju najbolji prenos zvuka. Smrznuta ili vlažna tla nisu baš najpogodnija.</p> <p>1.) Iskopajte oko 20 cm duboku rupu u zemlji i u nju stavite dugu konusnu cev uredaja. Pritom ne koristite čekić ili preteranu silu, jer oni mogu oštetići cev uredaja. Ne instalirajte uredaju preduboko.</p> <p>2.) Spojite električni priključak iz gornjeg dela s onim iz konusne cevi. Priključite završetak kabla za električno napajanje iz donjeg dela cevi s priključkom u gornjem delu. Uredaj je sada stalno uključen i u ispravnom je stanju.</p> <p>3.) Namestite gornji okrugli deo uredaja na konusnu cev. Proverite je li uredaj dovoljno duboko zabijen u tlo, ali ipak ne previše, kako u cijev ne bi ulazila voda. Preporučamo da solarni rasterivač glodara montirate tako da solarme celije budu u potpunosti okrenute prema suncu, kako bi dobile najviše sunčeve svetlosti pa će se i baterije u potpunosti napuniti. Od prvog postavljanja uredaja pa do punog učinka može proći i do dva dana.</p>	<p>Соларни репелер против кртви и влекачи е многу напредна и еколошка направа и одлична алтернатива за нехуманите замки и разни отрови. Столостотен резултат неможе секогаш да биде загарантиран, зошто често постојат надворешни влијанија кој влијајат на конечниот резултат.</p> <p>Пример, ако зоната на заштита е голема и пренаселена и имаат добри услови за живот и не постои алтернатива области за нова популација насељба , акустична агресија не може да биде доволно за да ги растера. Исто така е можно дека животните со оштетен слух или други физички недостатоци нема доволно да одговорат на бучавата. Покрај тоа, со текот на времето , животните можат да се навикнат на звукот тоа може да се спречи , така што на секој неколку дена соларни репелер да се дислоцира на друга локација.</p> <p>Соларни растерувач на глодари го шири звукот во земјата рамномерно во сите смерови. Ако сакате да добиете најдобар ефект од звучните бранови, при изборот на местото за поставување избегнувајте ги поплочените стази и темелите на објектите. Најдобар резултат на големи површини и меѓу објекти се постигнува со повеќе соларни растерувачи и тоа поставени на одалеченост од 20 метри еден од друг. Видот и квалитетот на почвата влијае на ефектот затоа секогаш проверете ја почвата. Компактната почва овозможува најдобар пренос на звучните бранови, а смрзнатата или влажна почва не е најпогодна.</p> <p>1) Ископате околу 20 см длабока дупка во земја во нејзе ставете го долгата конусна цефка од уредот. Протоа немојте да користите чекан или претерана сила зошто можете да го оштетите уредот. Не го поставувајте уредот предлабоко.</p> <p>2) Спојте го електричниот приклучок од горниот дел со електричниот дел од конусната цефка. Приклучето цекот од долнин дел во горниот дел на уредот. Уредот е сега укупен и во функција за користење.</p> <p>3) Наместете го горниот дел врз конусната цефка. Проверете дали уредот е доволно длабоко забиен во почвата, ама не премногу за да се спречи влегување на вода во цефката.Препорачуваме при монтирање на уредот соларните келии да бидат во потполниот сртени кон концептот, како би добиле највеће сончева светлина и батериите би се полниле потполни. Од поставување на уредот па до целосно полнење на батериите може да поминат и до два дена.</p>
VZDRŽEVANJE IN ČIŠĆENJE	ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ
Razen občasnega čiščenja, naprava ne potrebuje dodatnega vzdrževanja. Priporočljivo je, seveda, da so solarme celice vedno čiste in pozimi očiščene snega in ledu. To je zaradi tega, da lahko celice ulovijo dovolj sončne svetlobe za polnjenje baterij. Zunanost naprave se lahko očisti z mehko, vlažno kropo. Ne uporabljajte nobenih abrazivnih ali kemičnih čistilnih sredstev.	Osim povremenog čiščenja, uredaj ne zahtijeva dodatno održavanje. Preporučuje se, svakako, da je solarna celija uvejk čista, a zimi bez snijega i leda. Održavanje je potrebno kako bi solarme celije mogle prihvatiti dovoljno sunčeve svjetlosti za punjenje baterije. Naime, vanjski dijelovi se mogu prebrisati mekom in vlažnom kromom, no pritom ne koristite abrazivna nit hemijska sredstva za čiščenje.	Osim povremenog čiščenja, uredaj ne zahteva dodatno održavanje. Preporučuje se, naravno, da so solarme celije uvejk čiste, a zimi brez snega in leda. To je potrebno činiti kako bi solarme celije mogle uhvatiti dovoljno sunčeve svjetlosti za punjenje baterije. Izvana se može prebrisati mekom in vlažnom kromom. Ne koristite abrazivna nit hemijska sredstva za čiščenje.	Освен повременото чистење на соларните келии уредот не побара дополнително одржуваче. С препорачува соларните келии да бидат секогаш чисти, во зима без снег или лед. Тоа е потребно за да можат келиите да добијат доволно сончева светлина за полнење на батериите. Однадвор може да се пребрише со мека и влажна крпа. Немојте да користите абразиви или хемиски средства за чистење.

EC-Declaration of Confirmity:

<http://www.swissinno.com/service/download.html>



14.10.2019, SNV_NEW_Product Manual_multi_10.xlsx

Page 14 of 15

Copyright 2019



SI	HR	SRB	MK
NAVODILA V ZVEZI Z BATERIJO	UPUTE ZA BATERIJU	UPUTE ZA BATERIJU	УПАТСТВО ЗА БАТЕРИЈАТА
Naprava nima On/Off gumba. Če jo želite izklopiti in shraniti, baterije najprej napolnite in izključite električni kabel iz zgornjega dela. Če želite napravo shraniti za dje časa, potem jo vsakih 6 mesecev izpostavite sončni svetlobi za nekaj ur, da se baterije napolnijo oziroma, da se popolnoma ne izpraznijo. Baterije so v napravi vgrajene in zato jih ni mogoče zamenjati. Baterije ne odstranjujte. V primeru pokvarjenih baterij mor biti zamenjana kompletna naprava.	Ova solarna naprava nema prekidač. Poželite li isključiti uređaj i spremite ga, u potpunosti napunite bateriju, a potom odvojite dva dela električnog kabla. Ako ga ipak mislite spremiti na dulje vrijeme, svakih 6 mjeseci na nekoliko sati solarni element za punjenje baterije izložite suncu pa će tako sprečiti potpuno pražnjenje. Baterije su ugrađene u uređaj pa ih stoga nije moguće zamjeniti. Nikada ih nemojte pokušavati ukloniti. U slučaju neispravnih baterija mora biti zamenjen cijeli uređaj. Sigurnosni naputci u svezi s baterijom: • Proverite jesu li baterije u kratkom spoju. Baterije ne smiju doći u kontakt s otvorenim plamenom jer postoji opasnost od eksplozije.	Ovaj solarni uređaj nema prekidač. Poželite li isključiti uređaj i ostaviti ga, u potpunosti napunite bateriju, a potom odvojite dva dela električnog kabla. Ako ga ipak mislite ostaviti na duže vreme, svakih 6 meseci na nekoliko sati solarni element za punjenje baterije izložite suncu, pa će tako sprečiti potpuno pražnjenje. Baterije su ugrađene u uređaj i stoga ih nije moguće zamjeniti. Nemojte ih uklanjati. U slučaju neispravnih baterija mora biti zamjenjen celi uređaj. Sigurnosna upustva u svezi s baterijom: • Proverite jesu li baterije u kratkom spoju. Baterije ne smiju doći u kontakt s otvorenim plamenom, jer postoji opasnost od eksplozije.	Уредот нема прекинувач. Ако сакате да го изклучите и спакувате уредот, наполнете ја батеријата целосно а потоа одвојте ги двета дела од електричниот кабел. Ако мислите да го складирате на подолго тогаш на секој 6 месеци неколико саати соларниот дел изложете го на сонце за да се поднаполни батеријата и да спречите нејзино целосно празненje. Батериите се вградени во уредот и затоа не е можно да се заменуваат. Немојте на сила да ги одстранувате. Во случај на неисправност на батериите се менува целиот уред. Сигурносни упатства во врска со батериите: • Проверете дали батериите се приклучени правилно. Батериите несмеат да дојдат во контакт со отворен пламен зошто постои можност за експлозија.
UNIČENJE	ODLAGANJE	ODLAGANJE	ЧУВАЊЕ
Nedeljajočo naprave ne zavrzhite v smeti. Takšno napravo oddajte na pripadajočem zbirališču, npr. v kraju nakupa izdelka ...	Nemojte bacati neispravne uređaje u smeće. Takve naprave predajte na ekološko zbrinjavanje, a o tome se raspitajte kod svog prodavatelja ...	Nemojte bacati neispravan uređaj u smeće. Takve naprave predajte na ekološko zbrinjavanje, a o tome se raspitajte kod svog prodavača ...	Nemojte da го фрлате неисправниот уред во губре туку предадјте го во еколошка станица за собирање на губре.
GARANCIJA: 2 LETI	JAMSTVO: 2 GODINE	GARANCIJA: 2 GODINE	Гаранција 2 години
Izdelek Ultrazvočni odganjalec živali ima 2 leti garancije od nakupa. Poškoda naprave zaradi nepravilne uporabe in ne upoštevanja varnostnih opozoril zapisanih na embalaži izdelka ni vključena v garanciji. Učinkovitost izdelka ni zagotovljena. SWISSINNO ne sprejema nikakršne odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči neupoštevanje varnostnih opozoril izdelka.	Ultrazvočni odganjalec životinja ima 2 godine jamstva od dana kupnje. Štete prouzročene nepravilnim korištenjem in nepridržavanjem sigurnosnih upozorenja zapisanih na ovoj ambalaži nisu vključene v jamstvo. Učinkovitost naprave nije zajamčena. SWISSINNO ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu koja može biti prouzročena nepridržavanjem sigurnosnih upozorenja in naputaka.	Kupovinom SWISSINNO rasterivača životinjskih stekli ste dvogodišnju garanciju in slučaju oštećenja zbog neispravne izrade ili lošjeg materijala. Međutim, štete uzrokovane nepravilnom upotreboom i ne pridržavanjem sigurnosnih upozorenja na ambalaži nisu vključene u garanciju proizvoda. Efikasnost uređaja nije garantovana. SWISSINNO ne prihvata nikakvu odgovornost za posledične štete koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem mera opreza pri korištenju ovog proizvoda.	Со купување на SWISSINNO Соларниот репелер против кротови и влекачи, се стекнале со две-годишна гаранција во случај на штета поради дефект од изработка или инфериорни материјали. Сепак, штетата предизвикана од неправилна употреба и непочитување на безбедносни предпоставки на пакувањето на ЕЕ се опфатени со гаранцијата на производот. Ефикасноста на уредот не е загарантирана. SWISSINNO не прифаќа никаква одговорност за последични штети кои можат да бидат предизвикани од
TEHNIČNI PODATKI	TEHNIČKI PODACI	TEHNIČKI PODACI	ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
<ul style="list-style-type: none"> Oskrba z elektriko: solarne celice, ali dolgo-trajajoče NiMH baterije, ki se polnijo na solarno energijo Frekvencija: 400-1000 Hz Ciklični interval: cca. 25 sekund Območje pokrivanja: max. 650 m² SIS-Art-No: 1 704 000 Izdelava: SWISSINNO SOLUTIONS AG. Proizvedeno na Kitajskem. Product & Brand of SWISSINNO SOLUTIONS AG 	<ul style="list-style-type: none"> Napajanje: solarne čelije ili dugotrajne NiMH baterije koje se puni solarnom energijom Frekvencija: 400-1000 Hz Ciklični interval: oko 25 sekundi Pokrivenost područja: najviše 650 m² SIS-Art-No: 1 704 000 Proizvodi: SWISSINNO SOLUTIONS AG. Made in China. Product & Brand of SWISSINNO SOLUTIONS AG 	<ul style="list-style-type: none"> Napajanje: solarne čelije ili dugotrajne NiMH baterije koje se puni solarnom energijom Frekvencija: 400-1000 Hz Ciklični interval: oko 25 sekundi Pokrivenost područja: max. 650 m² SIS-Art-No: 1 704 000 Designed by SWISSINNO SOLUTIONS AG. Made in China. Product & Brand of SWISSINNO SOLUTIONS AG. 	<ul style="list-style-type: none"> Напојување: соларни келии и долготрајна NiMH батерија која се полни од соларната енергија. Фреквенција: 400-1000 Hz Циклусен интервал: секој 25 секунди Подрачје на покривање (заштита): макс 650m² SIS-Art-No: 1 704 000 Designed by SWISSINNO SOLUTIONS AG. Made in China. Product & Brand of SWISSINNO SOLUTIONS AG.



EC-Declaration of Conformity:

<http://www.swissinno.com/service/download.html>

14.10.2019, SNV_NEW_Product Manual_multi_10.xlsx

Page 15 of 15

Copyright 2019



SWISSINNO SOLUTIONS AG
Rosenbergstrasse 22, CH - 9000 St.Gallen
Switzerland
www.swissinno.com

